

## pomoc...rachtání z motoru

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3095&fid=18](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3095&fid=18)

Autor

PTman

Publikováno: 28.11.2010 19:20:48

---

Zdraavím má někdo manual na motor z TGB targeta 425???díky  
nebu 28.11.2010 19:23:05

Na stránkách TGB jsou rozkresleny díly  
Aligator-max 28.11.2010 19:25:17

Tady si najdeš co je třeba [http://www.tgb-motor...ervis\\_dokumenty.html](http://www.tgb-motor...ervis_dokumenty.html)  
PTman 28.11.2010 19:28:52

díky :[  
PTman 28.11.2010 19:33:13

no tak na tomto odkazu jsou jen nášlapy...  
nebu 28.11.2010 19:38:54

je to tam ted jsem na to koukal :lol: :lol: :lol:  
Aligator-max 28.11.2010 19:39:52

PTman>no tak na tomto odkazu jsou jen nášlapy...

špatně hledáš kamaráde  
PTman 28.11.2010 19:55:53

no dobře nevšiml sem si jak se přehazují listy (s)  
PTman 29.11.2010 09:13:50

máte nějaké rady na co si dát pozor při rozebírání motoru?potřebuji abych se dostal na kliku,asi se tam něco po..... děkuji  
fofr77 29.11.2010 10:46:11

už jsi něco takového někde řešil? všechny motory jsou stejný :-)) jen ty přípravky se liší :-)) nebo tě zajímá postup? nevím jak poradit a ani se nedá přesně radit když neslišim co dělá ten motor, může to být i něco jiného než klika a pak ušetříš moc práce, tak pozor, :-))  
PTman 29.11.2010 11:17:04

no sundal sem řemenici i z druhé strany ruční startování, a stále to dělalo takže ten zvuk jde zevnitř, takže budu muset vyndat celý motor a ten rozdělat...

fofr77 29.11.2010 23:29:05

PTman> "já" bych nejdřív kouknul na volnoběku a pak vyndal motor :-DD

PTman 30.11.2010 11:53:24

no motor již je venku, nevím jak bych se k té volnoběžce dostal???? proto sem zde prosil o rady zkušených B-)

PTman 30.11.2010 17:17:56

tak jsem vypustil olej a na šroubu byli špony-řekl bych že mosazné, a kousek jakoby slabého plíšku

xsob 30.11.2010 17:43:14

PTman> Takže volnoběžka?

PTman 30.11.2010 19:55:17

k volnoběžce sem se nedostal potřebuji vědět jak dál, dle kámoše to co bylo na výpuštětku byla šála z kliky.... takže rozpůlit motor.... :[

Killermann 30.11.2010 20:03:04

Cau ja bych sundal ventilové víko a pak hlavu! Pak vem za píst jestli má vůči klíci vůli směrem nahoru a dolů potom je to jasně slyš jsou fuc! B-)

PTman 30.11.2010 20:09:57

když vezmu za magneto a hejbu z jedné strany na 2 tak vůči cítím a slyším takže si myslím že to jsou ony.....no jediné čím si nejsem jistější je řetízek co jde od spoda nahoru-ten se dá rozpojit????

Killermann 30.11.2010 21:07:07

Mel by tam být napínák to řetízku ten povolíš a sleces ho z vakuových hřidelu a hlava dolů! Pozor na nastavení označit před demontáží kola + retez! :-DD

Mik 30.11.2010 21:23:44

Dle mě je řetěz na obrázku k olejové pumpě a podle konstrukce nerozebíratelný, musí magneto dolů atd. Ale vážně pokud o tom nemáš šajnu, tak si to nech udělat, hned u toho magneta narazíš, protože nebudeš mít stahovák, samozřejmě bych začal dávat dolů vršek, pokud máš podezření na kliku-ojnici.

PTman 30.11.2010 21:40:34

jako můj obor to není ale sem zručnější tak že v pohodě, stahovák je taky, víko sem sundával abych něco zjistil a nic tady vidět nebylo, takže musím sundat víko poté hlavu, a u té právě je řetízek... jinak označení je samozřejmostí :-D a ještě čím si nejsem jistější je zda musím sundat kříže z kardanů či tam mohou zůstat-při púlení

Mik 30.11.2010 22:00:03

tak sundej hlavu, válec a uvidíš-tzn. rozvody dolů, já měl hřezlej pístní čep, původně plouvoucí až doplaval, ojnice byla OK, takže jsem dělal jen vrch, motor měl tenkrát vysoký kovový zvuk, jak se mlátil píst o stěny válce.

faier 01.12.2010 09:31:24

jj motor glad 530 přidřenej čep v pístu prasklí pístní oka pro čep natavenej píst na válci mírné drážky ve válci zapečený kruhy v pístu klika s menším poškozením na čepovém uložení přežila investice píst čep kruhy a čas při honování válce plus demontáž a montáž až to klekne zas tak to už bude i klika a válec

faier 01.12.2010 09:35:48

to co bylo na výpuštáku asi nebyla šála čeče šály nejsou mosazné

PTman 01.12.2010 10:05:49

ja netvrdím že to musí bejt přímo mosaz ale ty šponky byli takove zlatave....

fofr77 01.12.2010 17:03:29

PTman> vůle na ojnici měřím tak že pootočím klikou aby píst dosáhl horní úvratě a jak začne padat dolu tak 1cm od hr. úvratě zastavím, vezmu třeba šroubovák a opřuho o vrch pístu a stlačím. nemusíš tak rozebrat celý motor aby si se podíval na vůle. už jsi kouknul na tu volnoběku? ta má kluzné ložiska.

PTman 01.12.2010 21:09:05

tak a je to -sice sem to nemohl dorozpudit jelikož rupl stahovák ale závada je známa.....  
+o( u) +o(

PTman 01.12.2010 21:42:45

tak ted se jen modlim aby to nebylo cele jeden kus :-(

PTman 02.12.2010 17:13:12

řešil tu již někdo ložisko na klíce???

fofr77 02.12.2010 21:08:57

PTman> kámo myslíš ty to věci 1,2

PTman 02.12.2010 21:23:52

jo snažil sem se to vyfotit aby to bylo videt mezi by z kazde strany mely bejt jeste nejake krouzky,a kdyz se clovek zasoustředí jsou tam vidět válečky ložiska.jinak se asi nedadelat nic jiného než koupit celou kliku i s ojnící.....

faier 02.12.2010 21:24:35

podle mne to nebude ložisko na klíce pač by ojnice byla asi fialová jak ty vahadla na pravé straně pod tím leskem a ta malá vůle označena č.2 je optimální dle mého je problem jinde ale mohu se mýlit .

faier 02.12.2010 21:27:44

ty kroužky to si nejsem jistej jak to tam ted je už jsem to dlouho nemněl rozdělany

fofr77 02.12.2010 21:31:01

faier> no právě, proto se ho ptám co má namysli ;-)) jínak my přišla podle č.1 mimo úhel.

PTman 02.12.2010 21:40:19

no mimo uhel je-byloo to zaměrně, je v tom vůle ze se to da naklanet ze strany na

stranu....což si myslim že není normál....

fofr77 02.12.2010 22:09:12

PTman> muj mob. 732345185 ráno mi brnkni chci se zeptat na víc věcí a pak poradim lépe :-DD každopádně mě zajímají všechny vůle na ojnici + klika + písní čep

PTman 02.12.2010 22:18:26

potřeboval bych to rozhodit ještě více-předevčírem mi rupl stahovák, jinak dnes ani nebyla nálada jit do garaže když mi maník řekl že chce 32 tis za tu klikovku, na písním čepu mi vůle nepřišlaale prostě co je na té ojnici je vůle dost velká ,a hllavnety valečky se tam přesouvají ze strany na stranu- vypadlo mi z toho toto jinak zbytek byl v hafo šponách na výpuštákucož si myslím že je část toho jakoby vymešovaciho kroužku.

Odeslání obrázku selhalo. Vypršel limit 60s (problem na serveru Imageshack)

fofr77 03.12.2010 10:30:39

PTman> a se dostaneš ke klice a vyndášjí tak jí nerozebírej, to je práce klikařu ;-)  
každopádně budeš muset někoho takového vyhledat, je tam moc pravydel které se nesmí podcenit :-DD každopádně ty to věci děláme.