

nevite jak spravit poradne plasty?

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=734&fid=18

Autor

davidfox

Publikováno: 22.04.2009 20:48:53

porad te mi jak nejlepe opravit
georgis 22.04.2009 20:53:10

davidfox mrkni na tyhle stránky http://www.bez_jmena...p?f=5&t=224&start=90
Aligator-max 22.04.2009 20:53:32

no normálně nechat svařit nic jiného nevymyslíš
pol1 22.04.2009 20:54:36

:-DD
pol1 22.04.2009 20:55:07

pol1>Aligator-max> souhlas taky jsem nechal svařit :-DD

georgis 22.04.2009 20:57:11

Aligator-max> u nás chtějí 190.- za hodinu a v Plzni 100.- za 10cm ale já si to vařím sám
zaks 22.04.2009 20:57:41

No já jsem si koupil svařovací plastový drát, nástavce na horkovzdušnou pistoli a myslel jsem že to bude v pohodě... Na drátech je napsáno 250 stupňů Celsia, tak jsem tomu dal 300, ať se to pořádně rozpustí a spojí, jenže při 300 stupních okolní plasty vyloženě tečou a drát se sotva ohýbá... :-(Nejlepší je asi dát to někam do profi dílny, kde si s tím umějí opravdu vyhrát, na autě máme svařený nárazník a když to zabrousili tak to vůbec není poznat a drží to perfektně!
georgis 22.04.2009 21:03:58

zaks> já nepoužívám svařovací drát ale nastříhám si stejnou barvu z stejného druhu plastu a pak to není skoro poznat :-DD
zaks 22.04.2009 21:07:58

No jo, jenže kde mám ten plast sehnat? :o Mám stále první plasty, chystám se sice na nové ale nejsou peníze a jestli za to budou chtít majlant tak na to kašlu, raději budu jezdit bez nich :lol: Nebo tam dám blatníky z traktoru :lol: :lol:

cort 22.04.2009 21:08:21

Neva, mě to drží díky elektrikářským páskám co si vozí Hvezdovic a je to bez problémů. Pod bahnem to stejně ani není vidět. :-D

Aligator-max 22.04.2009 21:11:42

jj tyčinky jsou drahé jak p... takže používám třeba plasty z osobáku je to jednoduché musíš si zjistit jaky matroš chceš vařit nemůžeš vařit PVC matrošem z PP .jednoduše PVC - PVC , PP - PP atd. 250°C je v pohodě

georgis 22.04.2009 21:12:41

zaks> mě to mělo stát 6000.- a výbava mě vyšla na 2000.- a náhradní plasty IKEA jeden kyblík mě vyšel na 39.- Kč a to je hodně plastů :-D

georgis 22.04.2009 21:14:08

Aligator-max> přesně (y) (y)

zaks 22.04.2009 21:17:18

Je kyblík z materiálu ? Já tam mám totiž tohle, ale ty teploty se nějak nechtějí zesynchronizovat :[Zlatý fichtl, tám dám plechy svářečovi na "cé-óčko" a je po srandě :o

starydingo 22.04.2009 21:17:59

Zdar Sokoli,vařím plasty už nějakou chvilku a není to prdel.Když vaříš sobě tak je to celkem jedno,Georgis taky umí,ale je to trochu chemie.

starydingo 22.04.2009 21:19:47

zaks> Musíš nejdřív nahřát svařovací tyčinku aby byla skoro tekutá a zároveň prohřívát budoucí svár a pak to dát dohromady. :-DD

georgis 22.04.2009 21:20:49

kluci končím mám výročí s jedno babo 20 let tak si to du užít (y) (y) (y) (y) (n)

zaks 22.04.2009 21:22:22

Pěkné výročí přeju! A s tím svařováním budu trénovat třeba na tom kyblíku :-DD

Dzejar 22.04.2009 21:32:16

založil jsem vlákno i na 4x4 názorech. Jsou tam taky šikulové, tak jsem zvědavěj, jestli už to někdo řešil... No Koncák určitě, to je šikula šikovnej.

starydingo 22.04.2009 21:44:48

Dzejar> Hod' přesný odkaz,dík.

Dzejar 22.04.2009 22:33:19

<http://www.4x4nazory...iewtopic.php?t=12909>

starydingo 23.04.2009 09:29:00

Dzejar> Ahoj,je to tak jak popisuje Koncák a opravdu na plastech bývá značka. Každý ORIGINÁLNÍ díl ji má ,ale jak někdo dojde s neorigo tak je to v řiti. Ono obyčejné PP má zhruba 10 poddruhů a jak to nesvaříš tím stejným, nemusí to držet. Nejhorší je ABS na motorkách :[

Dzejar 23.04.2009 17:22:56

starydingo> no tak o to je to jednodušší. Spodek co není vidět podlepím na tekuté

hřebíky, plácnu na to 1mm plech a z druhé strany to stáhnu šroubkem se širokou podložkou a není co řešit. :-DD :-DD :-DD Pat a Mat práce všeho druhu - levně kvalitně rychle...

Dolph 23.04.2009 19:18:27

Dzejar> přesně tak ja jak sem se učil jezdit na číně byl jsem co chvíli na krovkách a plasty polámané jak hovado. No a otec to pořešil tak že dal pod plast dural plech a znýtoval to a projistotu mi dal okolo zadních blatníků rám z nerezových trubek a pak jsem to mohl převrácet jak sem chtěl.