

## Rozšiřovací podložky - výroba a další info okolo

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4993&fid=20](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4993&fid=20)

Autor

Ociza0

Publikováno: 10.01.2013 13:08:22

---

Zdravím, o podložkách je tu sice témat hromada ale v žádném jsem nenarazil na jejich samodomo výrobu. Máte s tím někdo zkušenosti? Přide mi zbytečné utracet hromadu peněz za kus kovu s par dírama...

Ludra 10.01.2013 19:22:00

;-) Tak si kup soustruh, vrtačku, někde najdi kus kulatiny a můžeš začít samodomo vyrábět nejdřív pro sebe a potom za pár kaček na kšeft pro ty, co nechtějí dávat moc peněz.... :-DD :lol: :lol:

Beli 10.01.2013 19:29:02

jestli se ti to zdá moc peněz tak ti poradím, nejezdi dva víkendy a pak si je kup od nějakého pana CNC ;-)

Beli 10.01.2013 19:29:19

Ludra> :-DD

Jarin4X4 10.01.2013 19:41:05

Když nebudeš mít materiál na výrobu podložek zdarma tak to nemá cenu dělat...Kus duralu stojí jako podložky ;-) To nemluvím o pořizovací ceně stroje na výrobu(soustruh) B-)

manas76 10.01.2013 19:49:44

Najdi si pěkně do kulata rostlý dub nebo buk, vrtačkou dírky udeleš raz dva a podložky jsou hotové :-DD Jenom pozor na červotoča :lol: :lol: :lol: ;-)

Pepa23 10.01.2013 19:51:58

manas76>Najdi si pěkně do kulata rostlý dub nebo buk, vrtačkou dírky udeleš raz dva a podložky jsou hotové :-DD Jenom pozor na červotoča :lol: :lol: :lol: ;-)

Jo ale ještě potřebuje další sroby pokud je bude delat ze dřeva nebo zeby samorezky

sozdik 10.01.2013 20:08:45

pepa23> :-D :-D

Yamaha-Quadrace 10.01.2013 20:15:23

Pepa23>manas76>Najdi si pěkně do kulata rostlý dub nebo buk, vrtačkou dírky udeleš raz dva a podložky jsou hotové :-DD Jenom pozor na červotoča :lol: :lol: :lol: ;-)Jo ale ještě potřebuje další sroby pokud je bude dělat ze dřeva nebo zeby samorezky

tady má ty delší šrouby kdyby potřeboval <http://stroje.bazos....8/Drevene-srouby.php>  
Beli 10.01.2013 20:54:26

Yamaha-Quadrace> tak ty bych nechtěl (n) nejsou namořené :lol:  
Kenny 10.01.2013 21:02:55

Podložky jsem si dělal sám z duralu a cena materiálu včetně šroubů a matek byla o hodně lepší než kdybych je kupoval. Mám je na změnu rozteče z 4x110 na 4x100.

Ociza0 10.01.2013 21:15:20

Ludra> tak ja ti dekuji za sarkastickou radu k nicemu....soustruh k dispozici mam a vrtacku ma doma snad kazdej ;)....

Ociza0 10.01.2013 21:15:45

Kenny> na kolik te cca vysel matros celkem??

Beli 10.01.2013 21:19:54

Kenny> ta cena je fakt krásná :-DD a vrtačku má kde kdo :-|

manas76 10.01.2013 21:23:47

<http://www.bezpecnos...ky-pod-kola-c-6.html>

Ociza0 10.01.2013 21:25:30

manas76> jooo to už je celkem cenově přijatelné díky mrknu na to :-DD

Beli 10.01.2013 21:30:03

Ociza0> jen se nenech vyvézt z omylu, potřebuješ podložku ze štefty a pak něco čím to dotáhneš ;-)

manas76 10.01.2013 21:32:45

Beli> Já kupoval svoje podložky i se štefty za 2.000,- Kč z druhé ruky ...

Beli 10.01.2013 21:36:07

manas76> no já za 3200kč i z matkama a půjčil jsem je Helgejovi a už je nemám :lol: :lol:

Kenny 10.01.2013 21:37:23

Ociza0> Nevím to už přesně ,ale do dvojky se to vešlo. Přední jsou myslím 25mm a zadní 40mm.

Ociza0 10.01.2013 21:45:17

Kenny> no tak to je supr potřebuju jen 2x 40 na predek. a v tom shopu co sem dal Manas maj 1x 45 za 750,-...tzn ze bych to mohl zmáknout za nakjeh 800 obe když si je udelem samodomo + dobrej pocit k nezaplacení :-DD

Martinák 10.01.2013 21:45:21

Ociza0> vymyslis picoviny, jumbo trpi na loziska jak svina (zvlast na zadni ose) a ty tomu chces davat jeste vetsi paku (n) uz takhle maji loza zivotnost kolem peti tisic,takhle to jenom doeres..... zivotnost zkratis na ty uz zminovane dve vyjizdky (n) jumbo je tvrdy, nepotrebuje rozširovat! navíc je to u tohoto stroje vic jak zbytecne. az budeš mit yamahu,tak res podložky,ta je vratka jak kacena, tam ma smysl dat i deset cisel na kolo :lol:

Ociza0 10.01.2013 21:48:42

Martinák> ja byhc to nerozširoval jenze mam v zadu novou neorigo osu ktera je o dost sirsi, takže mam ted širokej zadek a uzkej predek a blbe to drzi stopu...o stabilitu mi nejde

Martinák 10.01.2013 21:54:44

Ociza0> ja to mam uplne stejne a stopu to drzi super,predek mam bez podložek a na zadku sem to roztahl o sedum cm. jak mam predek a zadek stejnej,peru se s tim jak svina. ty spis dores sbihavost prednich kol, ktera se u jumba musi merit co 1000 km. navíc se u jumba sbihavost meni pri zatizeni pruzin..... tohle je zakopanej pes u tohodle stroje ;-)

Ociza0 10.01.2013 22:04:21

Martinák> jojo ta geometrie je silena o tom vím...takže myslis ze to mam nechat byt jo?? predek je cca o 4cm uzssi z kazde strany...ono je fakt ze poslednich 1/2 roku sem mel v prdeli predcni cepy na ramenou, coz tu 4kolku rozhodi nejvic...dnes sem ji vez do servisu tak uvidim jak to pojede az se vrati

Martinák 10.01.2013 22:09:56

Ociza0> zadni osu drzi tri uzka loziska nevelke kvality,snaz se dat do puvodniho stavu sirku zadku.

amater 10.01.2013 22:12:42

napise tady uz konecne nekdo , ze vyrobi 4ks do 2000 kc at si je muzu objednat !! :-D

Ociza0 10.01.2013 22:19:15

Martinák> osu uz mam nastavenou na nejmensi sirku a je to +4 cm na kazde strane oproti originalu a s tim uz nehnu, proto jsem chtel rozširit predek o 2x 4 aby to bylo na stejno konkretne tam mam tuhle osu <http://www.quadprofi...ctId=311&review=read> (akorat tam maj chybu v popisu, ze lze nastavit na +0 oproti originalu, protoze nejde)

Ociza0 10.01.2013 22:19:46

amater> :-DD :-DD

Ludra 10.01.2013 22:20:48

Ociza0>Ludra> tak ja ti dekuji za sarkastickou radu k nicemu....soustruh k dispozici mam a vrtacku ma doma snad kazdej ;). ....

;-) myslel jsem stolní nebo sloupovou, ne ruční.... :o tu snad doma každý nemá.... ( já teda jo (y) )

Ociza0 10.01.2013 22:23:48

Ludra> tak ja mam rucni a k tomu nastavec kterej z ni udela sloupovou...ale to je fuk mel jsem do uvodu napsat ze mi jde spis o naky schema ceny atd pac strejc dela v

kovovyrobu také tam mají soustruhu a vrtáček hába dej a všech možných typů a druhů, kterým ani sám nerozumím :-D

Ludra 10.01.2013 22:28:55

Ociza0> :-P to se někdo má, já jsem si musel všechno koupit... :

Martinák 10.01.2013 22:31:08

Ociza0> pak jsou ti výrobci totalně kokoti, protože ti dotentují celou masinu a to ti myslím potvrdí i kluci v JM ;-)) navíc se směju už u toho popisu, sem strojar a neznám žádnou leteckou ocel. nejspíš to cinání natavili s panvicí a hodili na to hezkou barvu a nalepky co do měsíce změni barvu na zrzavo :lol: nevěš hlavu, tyhle sunty se dobře vari, tak až ti praskne, dobřejšvar ti dám pár km vydrží (teda se spis ohne, protože na praskání to nemá třídu) :lol: asi sem te teď nastval, za co se omlouvám, ale tohle byl krok zpět :-)

Ociza0 10.01.2013 22:32:06

Ludra> noo právě proto sem chtěl jít tou cestou sám o sobě jenže o tom vím houby tak sem se chtěl optat jestli s tím někdo má zkušenosti... hlavně ten matros protože co sem se tak koukal tak podložky stojí ty levný teda 1500 - 2000 za 2ks... jenže teď mě tu zas Martinák zarazil s tím jestli je to vůbec potřeba dělat tak v tom mám trochu gulas teď :-)

Ociza0 10.01.2013 22:35:29

Martinák> no tak já se 4kolkou jezdím převážně silnice napsal sem sice novou ale mám ji už no přes rok určitě a zatím vypadá furt stejně ;)...spíš mi to zkus nějak objasnit prosím tě jak z téma podložek... podle mě když je zadek širší než predek tak se to při zatáčení musí prát a při jízdě v kolejkách to právě díky rozdílné šířce blbě drží stopu a teď nemám na mysl 30 cm hluboké koleje v terenu ale třebaš obycí koleje od nakladaku na silnici

tomas87 10.01.2013 22:39:03

vždycky širší predek

Ociza0 10.01.2013 22:39:51

tomas87> přesně to si myslím širší predek nevadí ale zadek ano

Martinák 10.01.2013 22:42:01

Ociza0> až budeš mít v zadu difec a ne rozvodovku, můžeš resit takové malichernosti. teď když při každé zatáčce tahneš zadní kola smykem. čtyřkolka není dělána na silnici, nevím proč si to myslíte. podložek nic nesprávis ;-)) přistě až budeš hledat nějaké věci, mrkni sem. <http://www.epsys.cz/...bGVuYV9tZW5hPUNaSw==>

tomas87 10.01.2013 22:43:51

Martinák> třeba já podložky nedával otčil jsem kola ale u jumba to nepude

Martinák 10.01.2013 22:47:11

tomas87> to vysvětlí borcum co stavi specialy

to neproslo ani u skodovky, pokud teda neprevaris disky :lol:

Martinák 10.01.2013 22:50:45

Ociza0> podívej se na nakres a ty části s označením 15 a 25 jsou právě ty ložiska. musis sam uznat,ze to neudrzi ani kolecko na odrazedle :lol:  
tomas87 10.01.2013 22:56:50

:-DD :lol:  
Ociza0 10.01.2013 22:57:46

Martinák> ale tak asi jo jenže to ber tak že já s tím v tezkem terénu moc nelitam takže v tomhle sem v klidu..a jak říkám na tuhle širší osu jsem najezdil už nakejxh 1000 km a pohoda  
Martinák 10.01.2013 23:08:38

Ociza0> no dobra,kdyz pominu,ze mas neorigo zadek, tak sirsim predkem stejne nic nespravis. byt tebou,pujcim si nejake podlozky a zkusim ty kola srovnat. pokud to bude velka zmena,kup je a modli se prozmenu,at ti vydrzi predni loziska, pokud ne,vyser se na ladeni jumba a setri na neco co normalne jezdi na silnici. motorka,auto ci autobus kdyby bylo na me,volba je jasna :-DD alespon pak nemusis resit jestli mas kola zasebou :lol:  
Ociza0 10.01.2013 23:18:21

No jo ale s tímhle se do terénu nepodivam vůbec s jumbem můžu aspoň do toho lehčího....jinak dikes za rady a za odkaz na ten shop vypadá že tammaj všechno možné potřebné :-DD  
Martinák 10.01.2013 23:27:05

Ociza0> tak je jeste jedna varianta. ja mam kolku do terenu a na silnic masinu :-DD

hodne stesti pri upravach :-DD  
Ociza0 10.01.2013 23:38:42

Martinák> tak já bych to neupravoval kdyby ta osa měla stejný rozměr...Jumbo je supr kolka v základu dle mich zkušenosti...nevěděl sem že by to ale mohli odsrat ložiska tím že to rozsirim..... no uvidíme promyslim zda necham uzkej predek nebo ho rozsirim a risknu to....každopádně dikes za info všem ;-)  
mart4s 11.01.2013 00:23:13

<http://www.podlozky.wbs.cz/>  
mart4s 11.01.2013 00:32:33

Měl jsem doma plonková kola 14" tak jsem to zkusil. Není to tak hrozné :-)

Johanik 11.01.2013 08:03:25

MArtinak : sorry za OT, ale mam to resene uplne stejne a i stejnym stroj, BT je dobra volba :D  
Martinák 11.01.2013 10:51:58

Johanik> skoda ze nemuzes slyset ten zvuk ladaku. kdyz za masinu postavis kikinu, tak se ti po chvilce udela, jak ji to ofukuje na volnobeh podvozek. jak masine zatnes, otrha to s ni i spodni pradlo. tohle je masina jen pro vyvoleny :-DD stejne jako can am :-\$  
Johanik 11.01.2013 11:51:16

Sice nemám Kamna, ale jinak vím naprosto o čem mluvíš, páč stojí v garáži :D

xsob 11.01.2013 13:27:56

Martinák>Ociza0> zadní osu drží tři úzká ložiska nevelké kvality, snáz se dát do původního stavu sirku zadku.

nenene jedné dvě. Má řetěz ;-)  
Ociza0 11.01.2013 14:25:08

xsob> já mám kardan  
xsob 11.01.2013 16:02:38

Ociza0> Vždyť máš uvedeno 301 +o(  
Ociza0 11.01.2013 16:13:18

xsob> no já nevím jak to tenkrát bylo s číslováním, protože sem o 4 kolkách věděl kulovy, ale dělalo se Jumbo 301 řetěz i kardan pak 302 a R5...na jumbu mám všude nalepky 301 a v papírech to je taky a mám kardan...ale je fakt že když sem se teď kouknu na stránky JM tak je tam 301 řetěz a 302 kardan tak nevím jestli pak nemenili nějak to číslování modelu  
xsob 11.01.2013 16:15:11

Ociza0> a ty fotky v profilu nejsou tvoje??  
Ociza0 11.01.2013 16:18:39

xsob> no jsou  
Ociza0 11.01.2013 16:22:13

pockej já sem hovořil sem se zase zamyslel...má řetěz..sem v ošá :-(  
xsob 11.01.2013 16:22:43

Ociza0> a kde máš ten kardan a rozvodovku? Vždyť je to řetěz +o(  
xsob 11.01.2013 16:23:41

Ociza0>pockej já sem hovořil sem se zase zamyslel...má řetěz..sem v ošá :-(

pak máš teda opravdu 301 a dvě ložiska v ose :lol:  
Ociza0 11.01.2013 16:25:22

xsob> jojo je to tak :-DD ... každopádem o tomhle dohadování se mi bude určitě zdát  
nocní mračna :-(  
tamas26 12.01.2013 09:30:14

nedává náhodou někdo rozšiřováký na tbg na blada 550  
Ociza0 12.01.2013 10:41:48

tamas26> hele já bych je tam bejt s tebou nedával je to dost široký...já bych o tom neuvažoval aniž to jumbo jenže jak mám širokou zadní osu a úzký předek s rozdílem cca 8-10 cm tak je chci dát aby to bylo stejné  
tamas26 16.01.2013 21:41:00

Ociza0 já se jen tak ptal abych neuměl hloupej ,já se nebojím jezdím s tím všechno možný po vrstevnici naší loku která má na 120m na výšku převýšení 75 metru ( metri jsou poze orientační nevím to přesně ale je to strašnej krpál ) a nic