

Vše okolo šnorchlů.

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=2437&fid=22

Autor
skléna

Publikováno: 30.04.2010 22:41:25

Zajímám se o šnorchly a nemohu sehnat téměř žádné informace budu rád za každou fotku nápad nebo odkaz (y)

007profík 30.04.2010 22:55:38

mám tady hned tři (y)

skléna 30.04.2010 23:10:20

Jo Jo přesně tři maj bejt seš blízko :-P

Dawoš 30.04.2010 23:44:41

<http://www.quadmania...tail/?ft=2045&fid=22>

mined 01.05.2010 08:15:41

skléna> ahoj.Napiš si Majklovi,má všechno nafocený (y)

skléna 02.05.2010 20:22:25

<http://images.google...zdS6ruBqCSmwORpICIBw>

Miky26 02.05.2010 20:58:52

jedna z US.

007profík 02.05.2010 21:00:08

Miky26> tomu říkám nasávačka :lol: :lol:

Miky26 02.05.2010 21:55:49

tak ještě jedna zepředu

myslivecek 03.05.2010 12:20:01

já taky plánuju šnorchl.vadilo by nějak,kdyby bylo sání motoru a variátoru svedeno do jednoho?nelíbí se mi na tom tulika rour.

Xawerius 03.05.2010 12:34:10

myslivecek> podle mě musíš mít min. 2... jeden na sání a druhý na výfuk z varia, pokud dáš společně na sání motoru i varia měl bys mít pořádnou rouru
Johanik 03.05.2010 15:18:36

blbej dotaz, ale nebylo by lepší udělat výfuk z varia dozadu ? DOcela nad snorchlami už dlouho přemyslím a nevidím důvod proč to tahat přes celou hkolku až dopředu, když bych ho nějak rozumně vyvedl vedle boxu vzadu ? A ještě jeden dotaz, kde sehnat materiál na snorchly ? Z čeho udělat ? Porad se to tu jaksi nedořelo :) Díky
Honza73 03.05.2010 15:27:24

Johanik> Pokud' brodiš tak zadek kolky je vždy nejvíce potopený, proto se snorchly montují vždy do přední části kolky nejlépe před řídítka.
Johanik 03.05.2010 15:31:59

Právě se mi ještě nepodařilo zadek dostat tak hluboko a ani to neplánuju, jinak samozřejmě tenhle důvod chápu :)
Honza73 03.05.2010 16:05:18

používá se plastové potrubí na odpady (je to taková skládačka kde si koupíš co potřebuješ), dají se také použít hadice na odsávání, mají různé průměry a je v nich drát takže drží dobře tvar a nemačkají se. <http://www.dekoro.c...ice2.php?ss=Odsávací>
hadice
Johanik 03.05.2010 16:07:30

super, díky :-)) uvidíme co vymyslím
Dawoš 03.05.2010 16:26:26

ja bych se do snorchlu moc nehnal.... mej jsem je na gladovi a nic moc akorat mi pak odesel variator (u)
Johanik 03.05.2010 16:51:41

Jak odešel ?
Dawoš 03.05.2010 16:55:19

No nejdriv takovy ty plastovy ucka pak komplet remenice predni se vsim vsudy a pak bouchnul remen a znova ty plast ucka...investice za 8 tis. (u) je to tim ze tim snorchlem se tam dostava hodne prach a bordel a ma to spatny chlazení (n)
Aligator.avs 03.05.2010 17:11:53

Já udělal snorchly na vário dnes <http://www.aligator...y/snorchly-na-kq-750>
Dawoš 03.05.2010 17:16:20

ale nikde není foto finální verze :-D a koukam vpředu kolem toho výfuku tam nemá zadní plech nebo něco? to si myslím že to nevydrží ta roura....
Aligator.avs 03.05.2010 17:32:42

roura přijde olepit hliníkovou fólií a plech a ještě mezi koleno výfuku a rouru přijde plech
Dawoš 03.05.2010 17:33:39

tak to jo :-DD
storm 03.05.2010 19:10:35

To je síla, ja tihle trubky používám na odpady a vy si z nich udeláte snorchly, to jsem ještě nevidel:)) Neroztaví se ta roura od vyfuku? Jen dodám ze ty HT trubky občas netesni..

veverka72 03.05.2010 20:03:39

Taky uvažuji o šnochrhlu, páč s jídlem roste chuť, ale asi pujdu do origa, Yamaha je dělá tak proč něco bastlit a experimentovat. :-DD

myslivecek 03.05.2010 20:31:30

veverka72> páč čím víc si toho sám na tej mej krásce udělám, tím větší z toho budu mít radost! :-DD

Fidži 03.05.2010 20:58:35

Aligator-max> to bahno na máje máš na testovací jízdu? :-DD

veverka72 03.05.2010 21:05:08

To mysliveček. Když já nemám čas se v tom rejt a ani mě to nebaví :-D Nejraději jen krosím :lol: :lol: a udržbu nechávám odborníkům v autorizovaném servise. :-DD

Aligator.avs 03.05.2010 21:09:10

veverka72> Taky uvažuji o šnochrhlu, páč s jídlem roste chuť, ale asi pujdu do origa, Yamaha je dělá tak proč něco bastlit a experimentovat. :-DD

No jo ale jakou cenu máš za (origo) jak píšeš ? mně to vyšlo na 200 Kč

Aligator.avs 03.05.2010 21:09:48

storm> neboj HT jsem zalepil ;-)

Fidži 03.05.2010 21:17:03

v americe jsem koukal se dá kolem pěti, ale nechápu, proč na grizzlyny je to podstatně dražší

veverka72 03.05.2010 22:00:52

To Max- Je to koníček tak cenovku neřeším. Nekouřím, do hospody nechodím za sex ještě platit nemusím tak za co bych utrácel? :lol: :lol: :lol:

Johanik 04.05.2010 09:52:09

Tak jsem právě zakoupil pár trubek a kolínek a odpoledne budu laborovat, jsem zvedav, jak to dopadne :)

Hans-quad 04.05.2010 10:11:02

Johanik> Tak jsem právě zakoupil pár trubek a kolínek a odpoledne budu laborovat, jsem zvedav, jak to dopadne :)

:lol: :lol: :lol: tomu říkám správněj PACIENT :lol: :lol: :-DD :-DD :lol: :lol:

myslivecek 04.05.2010 10:58:11

Johanik> jen směle do toho :-DD hlavně nějaký foto ať z toho taky něco máme B-) :-DD

Johanik 04.05.2010 11:47:54

zas tak se neradujte, sem zvědav, jak to dopadne, to je tak, když se kancelářská krysa jde pouštět do něčeho, čemu jaksi moc nerozumí a ručičky má směrem doleva :)) Ale co, zkusit se má všechno :)
Hans-quad 04.05.2010 11:49:58

Johanik>zas tak se neradujte, sem zvědav, jak to dopadne, to je tak, když se kancelářská krysa jde pouštět do něčeho, čemu jaksi moc nerozumí a ručičky má směrem doleva :)) Ale co, zkusit se má všechno :)

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
pavelkr 04.05.2010 12:37:21

Johaník:jsem zvědavej jak pořešíš sání z filtrboxu, zbytek je sranda. Jen na tom mákni já to pak okopčím bo jse zůstal v sobotu v pěkný loži a nejelo to mrcha ven
storm 04.05.2010 17:37:48

007profík>storm>To je sila, ja tihle trubky pouzivam na odpady a vy si z nich udelate snorchly, to jsem jeste nevidel:)) Neroztavi se ta roura od vyfuku? Jen dodam ze ty HT trubky obcas netesni.. Jsi odbornik vid?? Musim jen dodat,že HT těsní na 100%. KG těsní také neboj. Samozřejmostí je správné sezazení. PS. roura na výfuk se nedělá. bubláš krásně do vody. je to super.

Ano pracuju jako instalater a muzu s klidnym hlasem rict ze to na 100% neni B-) Zalezi na co to chces a jak to udelas.
Johanik 04.05.2010 18:43:26

Tak jsem dorazil z garáže, řekl bych že mám skoro hotové sání do motoru, docela je tam i místo, každopádně ještě to bude chtít odstínit od výfuku, utěsnit spoje a hlavně vymyslet, jak pak nasadím víko na filtr boxu, protože jak to bude celé v kupě, tak nevím, jak to zaklopit, ale to se pořeší :) Tak fotky sem nějak nejdou :(Tak aspon odkaz na rajče. http://johanik1.rajc...cz/Montaz_snorchlu/
Hans-quad 04.05.2010 18:55:40

Johanik>Tak jsem dorazil z garáže, řekl bych že mám skoro hotové sání do motoru, docela je tam i místo, každopádně ještě to bude chtít odstínit od výfuku, utěsnit spoje a hlavně vymyslet, jak pak nasadím víko na filtr boxu, protože jak to bude celé v kupě, tak nevím, jak to zaklopit, ale to se pořeší :) Tak fotky sem nějak nejdou :(Tak aspon odkaz na rajče. http://johanik1.rajc...cz/Montaz_snorchlu/

no vidíííííííííš i ta ,, kancelářská krysa ,, něco dovedeeeeeeee :-DD :-DD :lol: :lol:
:lol:
storm 04.05.2010 20:02:38

[quote]Johanik>Tak jsem dorazil z garáže, řekl bych že mám skoro hotové sání do motoru, docela je tam i místo, každopádně ještě to bude chtít odstínit od výfuku, utěsnit spoje a hlavně vymyslet, jak pak nasadím víko na filtr boxu, protože jak to bude celé v kupě, tak nevím, jak to zaklopit, ale to se pořeší :) Smazat prosim :´-(
storm 04.05.2010 20:03:22

Johanik>Tak jsem dorazil z garáže, řekl bych že mám skoro hotové sání do motoru, docela je tam i místo, každopádně ještě to bude chtít odstínit od výfuku, utěsnit spoje a hlavně vymyslet, jak pak nasadím víko na filtr boxu, protože jak to bude celé v kupě, tak nevím, jak to zaklopit, ale to se pořeší :) Tak fotky sem nějak nejdou :(Tak aspon odkaz na rajče. http://johanik1.rajce....cz/Montaz_snorchlu/

To koleno takhle bude zastrceny uz naporad? Drzi ti na kousku, aby ti nevypadlo..
:-DD
storm 04.05.2010 20:08:30

Hmmmmmm tak si pořádně přečti co jsem psal. Správné sezazení.

Je ty si zase chytřej, za nickem si nechodil daleko:) co na tom chces spravne sesazovat, jediny na co si tak muzes davat pozor aby se to ve spoji moc nelamalo. za druhy aby ti nevyjela guma a za treti aby se ti zbytecne na gumu nedostal bordel, ale to vi asi kazdej.. Ale hadat se s tebou nebudu ty si tady profik
Johanik 04.05.2010 20:17:46

Pánové nehádejte se tu :) storm: jeste to samozrejme neni finale, mam kratkou trubku, tudiz vse je jen tak na oko :) Kdyz uz tu píšeš, že to moc netěsní, tak čím případně utěsnit ještě spáry, silikon ?
pavelkr 04.05.2010 20:23:46

Johanik:tak vidím že tam máš víc místa jak já vpravo se mi nevejde vůbec je tam narvanej vejfuk, budu muset levou stranou, chjo zas komplikace
Kyklop.p 04.05.2010 20:57:09

trochu inspirace : <http://charline.rajce.idnes.cz/snorchly>
Aligator.avs 04.05.2010 20:58:47

jinak lepím tímto

storm 04.05.2010 20:59:48

Kdyby to bylo 100%, tak se nedelaj tesnici zkousky, vetsinou se voda nedostane ani na gumu v hrdle a par staveb mam taky za sebou tak mi tady nic nedokazuj, Nerikam ze to TECE PORAD, dalo by se rict skoro vubec, ale tvrdit ze je to 100% a hadat se tady kvuli blbostem, tak nevim, nekdo asi neni v poradku.. A Sazku neprijimam, to je vyssi uspesnost na automatech :o
skléna 04.05.2010 21:03:11

Tak jsem se chtěl podívat na ty majklsovi stránky na téma „Postupná přestavba 4kolky na ponorku“ ale ani po dvou hodinách jsem ty fotky nenašel nevíte někdo jak na to PLS. B-)
Aligator.avs 04.05.2010 21:07:28

skléna> jednoduše otevři si fotogalerii cca 2 min.
Hans-quad 04.05.2010 21:23:16

hoši chtělo by to klídek trocha (n) (n) (n) (n) už je to ulítlé až moc s tím napadáním

(n) (n) (n)

pavelkr 04.05.2010 21:24:24

Kyklop.p>trochu inspirace : <http://charline.rajce.idnes.cz/snorchly>

pěkné se nezdáš, by to chtělo odzkoušet :-)

Aligator.avs 04.05.2010 21:31:18

Kyklop.p> ty jo ty sis s těma kolínkama ale vyhrál :-DD

cort 04.05.2010 21:46:02

007profík> Probůh ne, jinak to ledacos vysvětluje... Ale dost zasírání, hlavně při konstrukci taky myslíte že variátor potřebuje chladit.

zmizík_zaks 04.05.2010 22:07:42

Kůůůůrňa, tady je to zase na chytro :-P :lol: Jinak Johaniku, pěkná práce (y) Jenom doufám že ti ta roura nevyjde na trubku nosiče a pak řezála pižlála :-P :-D A nezapomínejte na odvětrání a přepady všeho možnýho šnorchlisti, ať vám nenateče kam nemá... :-DD

vlada761 04.05.2010 22:14:32

zaks>Kůůůůrňa, tady je to zase na chytro :-P :lol: Jinak Johaniku, pěkná práce (y) Jenom doufám že ti ta roura nevyjde na trubku nosiče a pak řezála pižlála :-P :-D A nezapomínejte na odvětrání a přepady všeho možnýho šnorchlisti, ať vám nenateče kam nemá... :-DD

nekterejm nepomuzou ani snorchly :-D <http://www.youtube.c...#p/a/u/2/c4xcbZsEN6s>

zmizík_zaks 04.05.2010 22:14:59

007profík>zaks> třeba do bot :-D

V botách je to v pohodě, ale počkejte až to budete vylejvat z rozvodovky, převodovky,..... Věřte mi, mám s tím osobní zkušenost :-\$:-D

007profík 04.05.2010 22:16:40

zaks> já mám vždycky vodu v botách. Tedy tam nejvíc. Potom trochu variátor a občas vzduch. filtr

007profík 04.05.2010 22:22:04

vlada761> super video!!! :-DD :-DD

Kyklop.p 04.05.2010 22:26:07

pavelkr> odzkoušení proběhlo- kladně , ovšem až na tože mi tam vlítla voda špatným těsněním víka :lol:

Kyklop.p 04.05.2010 22:29:54

Aligator-max> ještě mi nějaký zbyly , kdyby někdo chtěl? :-D

xsob 04.05.2010 22:30:30

Johaník - když už jseš u toho pitvání tak vyčisti i ten chladič. Já jen že občas někomu

po 6 tis praskaj písty :-D
veverka72 04.05.2010 22:35:10

Ty krásu, pěkná koupačka, bych teda nechtěl! :-DD B-)
skléna 04.05.2010 23:20:25

No pánové založil jsem toto téma aby jsme se dozvěděli něco o šnorchlech a o nápadech kolem já nejsem na ničí straně ale urážky jako používá „profík“ nejsou potřeba nereagujte ani na tyto řádky a pište prosím k tématu děkuji. (y)
Miky26 04.05.2010 23:26:50

ty vole člověk si chce počít něco o šnorchles a kecákové si tu zas oní ego. +o(Profík007 o co ti sakra de? (u) Nic nikdy netěsní na 100% a vždy záleží na tom kdo to dělá a jak to dělá. Myslím, že ani výrobce ti nedá 100% záruku, že to nepoteče. Postav 15m sloup s 50 kolenama a 20 změnama průměru. Pak to můžeš prodat jako reklamu výrobci za 50.000,-Kč. +o(Za mě pokud to nejní zalepený vždy je možnost ,že se to při jízdě či skoku hne a pak je pozdě řešit kde kdo udělal chybu "zalepit je jistota". Věřím člověku, který s tím materiálem denně pracuje víc než někomu, kdo lidem kteří pracují s tímto materiálem akorát stojí za prdelí, poslouchá reklamní slogany a přednášky výrobce.
westik 04.05.2010 23:37:33

Na výrobu snorkelů, jsem měl pod rukama docela dobrej matroš. Jmenovalo se to GEBERIT, spoje se svařujou na teflonovém zrcadle a drží to jak kur..a. Je k tomu spousta fitinku. Dělalí jsme z toho hovnovody do rychlovlaku TGV.
skléna 04.05.2010 23:51:19

westik> ty jo fakt zajímavej systém (y)
Dawoš 05.05.2010 16:35:04

Jenom malej dotaz cim delate ty diry do kapotaze?? ze je mate tak presne kulaty :-D
Johanik 05.05.2010 16:41:46

Tak dneska bych to nejak rad dotahl do konce, tak jsem zvědav, zrovna mne čekají ty diry, vezmu na ne takovy ty vykuzovaky na vrtacku, jen se spravne trefit :)
xsob 05.05.2010 16:43:43

Kurňa ještě nedávno si Profík hrál skoro na důchodce a tet je zněj majitel firmy, tomu se říká vzestup k nebesům. Viz toto- osiris> Je vidět, že jsi odborník na přísnost xsob Já nemám pouze náladu se nechat od týpka co se špatně vyspal nechat buzerovat. Každý určitě zažil vyhazov od STK za pouhou blbost. A to všichni zaplatí potom druhou prohlídku Jo jasně ty jseš pracháč a jezdíš s novým vozem co??? Jenomže jsou tady třeba i důchodci co si chtějí dojet k doktorům, na nákup atd. Potom , když je vykopnou..... To je zbytečný.
cort 05.05.2010 16:47:13

Dawos> <http://www.naradi-vi...i-korunky-14-210-mm/>
skléna 05.05.2010 20:23:05

Honza73> používá se plastové potrubí na odpady (je to taková skládačka kde si koupíš co potřebuješ), daj se také použít hadice na odsávání, mají různé průměry a je v nich

drát takže drží dobře tvar a nemačkají se
.http://www.dekoro.c...ice2.php?ss=Odsávacíhadice

Tak koukám na ty hadice je to fakt paráda ale fakt nevím jakou mám použít ale rozhodně na tom nebudu šetřit asi se vydám do tý ML.B a nechám si od nich poradit bohužel jsem se nedopátral ceny ale bude to asi palba :-(

007profík 05.05.2010 20:51:28

xsob> nikdo si na důchodce nehrál pouze zastával názor i jiných struktur. (chyba??)
Miky26> Nejde o žádné ego! Sám jsi odpověděl na to co říkám od začátku záleží na tom kdo a jak to dělá! A tohle vzniklo na začátku diskuze mezi mnou a Stormem. Nic víc nic míň. Takže potrubí HT se dá použít pokud je správně smontováno. Je to bezva materiál. Podívejte se na KYKLOPA. Pokud je to tvá nabídka (50 kolen 20 změn průměru přijímám) Skléna, nikoho jsem urážet nechtěl ani nechci urážet jen zastávám názor o správném použití materiálu. Tímto se všem uživatelům QUADMANIA omlouvám pokud si myslí, že jsem je urazil za špatný názor v používání HT potrubí a o tom, že je to vhodný matroš pro snorchel.

Johanik 05.05.2010 21:03:54

Tak pánové dost, budem řešit šnorchly ne ? :) Zrovna sem dolezl z garáže, kde jsem dosmontoval sání motoru, raději ještě zalepil spoje, připravil jsem sání variátoru a teď už jen sehnat nějakou hliníkovou folii na odstínění a pak zkoušet.

Johanik 05.05.2010 21:05:01

a ještě předeek

zmizík_zaks 05.05.2010 21:06:41

Johanik> Neuvidíš na cestu :lol: :lol:
007profík 05.05.2010 21:07:46

Johanik> Pěkné jen není to moc vysoké??
Hans-quad 05.05.2010 21:11:43

zaks>Johanik> Neuvidíš na cestu :lol: :lol:

když už tam dal ten ropovod :-D tak přece nebude jezdit po cestě :-D :-D :-D
Johanik 05.05.2010 21:12:42

ještě to není hotové, výšku ještě pořeším, jen nevím jak moc to udělat vysoký :)
Hans-quad 05.05.2010 21:14:11

Johanik>ještě to není hotové, výšku ještě pořeším, jen nevím jak moc to udělat vysoký :)

podle hloubky Labe :-\$:-\$:-\$:lol: :lol: máš to kousek od práce :lol: :lol: :lol:
007profík 05.05.2010 21:14:54

Johanik> Hlavně to chce video nebo foto jak brodíš (y)

Johanik 05.05.2010 21:19:16

007profík> To ještě chvílku potrvá, nějak není čas to dodělat pořad a když už, tak chci, aby to bylo pořádně :) Hlavně ještě musím vymyslet výfuk variátoru.

007profík 05.05.2010 21:21:43

Johanik> Máš zkušenost jak to namontovat na Polarise?? Poruší se záruka??

Johanik 05.05.2010 21:29:17

007profík> S Polarisem nemám žádnou zkušenost, dělám to poprvé na svy kolce :) Je fakt že záruku jsem neresil, doufám, že až to tu uvidí místní Journeyman, tak že mi ji nezkroutí, snažím se to dělat fakt poctive a prodit budu maximálně 20 cm :-D :-D

Hans-quad 05.05.2010 21:32:07

Johaník> :lol: :lol: 20 cm :lol: :lol: :lol: ,ale nad sedlo :lol: :lol: :lol:

007profík 05.05.2010 21:33:19

Johanik> Jak dlouhou záruku máš??

Johanik 05.05.2010 21:33:21

Hanz: pšššt :-D Profík : mam to teprv necelý rok, tak snad jeste dlouho :)

xsob 05.05.2010 21:42:22

007profík> Vždyť jo. Mír mezi námi ;-)

xsob 05.05.2010 21:46:31

Johanik> Tý bláho, to vypadá jak příprava na cestu do ameriky po vlastní ose dnem oceánu (y) Němec by čučel jak číňan na pizu. Klobouk dolů. Jen ještě nějak šnorchl do přilby aby jsi měl jak dýchat :lol:

007profík 05.05.2010 21:48:28

xsob>007profík> Vždyť jo. Mír mezi námi ;-)

(y)

Johanik 05.05.2010 21:48:32

Pánové ještě moc nechvalte :-) Pořad je co dodělat a hlavně jsem pořad nedořešil odstínění od vejfuku, toho se bojím nejvíc

007profík 05.05.2010 21:49:55

Přátelé, kupuji Polarise a tam si namontuji 15 metrů dlouhý šnorchel :lol: :lol:

storm 05.05.2010 21:51:44

Johanik>007profík> To ještě chvílku potrvá, nějak není čas to dodělat pořad a když už, tak chci, aby to bylo pořádně :) Hlavně ještě musím vymyslet výfuk variátoru.

Tak vzuru do toho, doufám že ti to bude makat dobře:) Obdivuju tohle domácí kutilství, zvláště na takle drahém stroji, já bych si na tohle netrouf (s) 007profík: jen se zetpam kvůli tomu cosi napsal, může kolka celá pod vodu i s tachometrem nebo je tam hranice?

xsob 05.05.2010 21:52:51

Johanik> Já jsem zkusil hliníkovou pásku, mám tím olepený vše kolem výfuku (plasty) a jsou studený. Dřív se kroutily a dali se na nich smažit vejce, teda po tom co jsem to umyl vapkou. Dá se koupit i s bitumenovým podkladem jako izolant, ale funguje dokud je, teda není totálně od bláta. Pak neodráží tepelný záření.

pumix 05.05.2010 21:53:18

007profík> tak to si poříd' bombu na vzduch a lodní šroub, protože kolka tě po dně nepojede, světe div se ale kola jí nadnáší...

Johanik 05.05.2010 21:55:07

storm> nesmis se bat :) Navic tohle vse je zatim aboslutne vratna zalezitost, takže v pohode :) Xsob : uz sem na ni koukal, asi to s ni udelam, ale zatim jsem ji nesehnal, dnes jsem prolezl OBI a nic, musim zkusit jinej kramek...

xsob 05.05.2010 21:58:05

Johanik> Zkus - Berner, Tesa, Den braven, Wurth, Sautdal na netu, jestli máš někde Globus tak to mají určo!

007profík 05.05.2010 21:59:00

storm>Johanik>007profík> To ještě chvílku potrvá, nějak není čas to dodělat pořad a když už, tak chci, aby to bylo pořádně :) Hlavně ještě musím vymyslet výfuk variátoru. Tak vzuru do toho, doufám ze ti to bude makat dobre:) Obdivuju tohle domácí kutilství, zvláště na takle drahých strojích, já bych si na tohle netrouf (s) 007profík: jen se zetpam kvůli tomu cosi napsal, může kolka celá pod vodu i s tachometrem nebo je tam hranice?

To fakt netuším, ale až na Polarise namontuju šnorchel tak půjdu pod vodu co to dá potom dám vědět. PS. já si taky vezmu šnorchel.

Johanik 05.05.2010 21:59:21

Globus tu mám, Wurth je v Teplicích, zítra bych tam měl zajet, tak to zkusím, díky za tipy

007profík 05.05.2010 21:59:31

pumix> já je upustím :-D

007profík 05.05.2010 22:00:12

Má někdo lodní šroub na Polarisu??

storm 05.05.2010 22:01:14

Panove a co skusit vzít pasy a hezky do rybníčku, vzít bryle a kochat se rybníkovým koralem:)

xsob 05.05.2010 22:07:55

storm> No když to tak čtu tak jsem celkem rád že tady mám jen potok kterým při největším rozvodnění proteče tak 4 kýble vody za hodinu. Voda a věci co se točí a hýbou nejdou moc dlouhodobě do hromady, ty tepelné rázy taky nic moc. Ale nikomu to neberu, když to někoho bere za kompresor tak hurá do toho (s)

007profík 05.05.2010 22:24:49

xsob> je to bezva topit v hloubkách :-DD

Miky26 05.05.2010 22:53:36

amíci řeší to odstínění takhle, netuším co to je ,ale asi nějaké azbestové plátno. Kdybych si byl jistej tak bych řekl ,že je to skelné plátno ,které se používá při laminování,ale to je asi blbost co?

skléna 05.05.2010 23:34:05

taky dumu jak to vést do zadu :-DD

Kavka80 06.05.2010 10:17:52

Ahoj koukněte na tohle jak má vypadat šnorchl je to honda takže stačí jenom jeden ale tady ho daly i na vejfuk.

Kavka80 06.05.2010 10:22:50

A jen tak pro zajímavost jak moc se může do vody i bez šnorchlů, na tom druhém videu mu chcípne, ale natočí jí.

Mňojo 06.05.2010 14:42:51

Miky26>to by měla být spec. páska , myslím že je to s azbestem (nevím jistě) a nechá se koupit v obchodech s lepším tuningem na auta a určo i v nějakým motokrámě , omotávají se s tím svody tak jak to je na tom obrázku

Xawerius 06.05.2010 14:49:47

jo je to páska přímo na svody, koupíš to v lepší mototechně nebo přes net, v podstatě to slouží pro odizolování svodů z důvodu jejich ohřevu - čím teplejší svody, tím rychleji jdou výfukové plyny pryč; další výhodou je, že po pár minutách od chcípnutí můžeš na svody normálně sáhnout, tudíž se ti ani nehřeje tak plasty a nepálí tě, pokud s tím má kolka problém... u kolky, ale narozdíl od auta bude problém, že na té pásce bude festovně držet bahno a pěkně se tam připeče, což známe z holých svodů natož, když bahnu postytneš takovej super podklad - i když mě tak napadá, že jak to tam jednou máš napečený tak to bahno se chytá i na holý svody... takže zbývá jen to zkusit

Xawerius 06.05.2010 14:56:15

skléna> hele nebylo by to lepší takhle?

axik750 06.05.2010 15:13:03

Xawerius> nápad asi dobrej,ale nějak mi unikla pointa tej pjerestrojky,to mu tam budou čumět ty bazénový hadice takhle přihlouple :o to ten snorkel postrádá smysl. :-D

Dawoš 06.05.2010 15:37:00

to mi reknete kde ta honda ma sani motoru ze ji takle topi a porad jede :-DD

xsob 06.05.2010 17:32:51

Xawerius> No stěma svodama máš pravdu jen že se tam ta omotávka dává, ale s funkcí trošku vedle! Zamezuje se tím přenosu tepla, tudíž ohřívání sacího potrubí, takže se neohřívá směs než se dostane do spalovacího prostoru a dostává se jí tam pořád stejný množství. Samozřejmě ty plasty ušetříš taky :-)

Xawerius 06.05.2010 18:25:22

xsob> na teplotu sání jsem zapoměl... ale s rychlostí odvodu spalin z horkých svodů

vedle nejsem ;-)
axik750> je to nedodělané, jde tam jen o to vedení, našel jsem to na nyrocatv.com, píše toho tam víc, ale podstatné je to vedení pod plasty a ne co tam naplácněš za periskop
skléna 06.05.2010 18:52:55

Tak jsem změřil obvod roury která přivádí vzduch do motoru a je to 25CM!!! takže jestli dobře počítám tak r. je 39,8mm takže cca 8CM roura a asi nepudu do menší ba naopak to je maso :o
danyquad 06.05.2010 19:02:49

Dawos>to mi reknete kde ta honda ma sani motoru ze ji takle topi a porad jede :-DD
má vytažený jen airbox a výfuk. Honda nemá variátor a tedy ani nepotřebuje odvětrání.....má automatickou převodovku :-)
skléna 06.05.2010 20:01:24

Potřebuju zase radu z air boxu směrem do motoru je součástka o jejíž funkci toho vím opravdu pramálo vypadá opticky jak karbec ale v manuálu se jmenuje „throttle body assy“ prosím ví někdo co to je???
Dawos 06.05.2010 20:11:07

no ja myslel tma jak jezdi bez snorchlu ze si necucne do motoru
Johanik 06.05.2010 20:37:52

Tak dnes odizolovano nejakym tenkym plechem, kterym je omotana jedna vrstva a pote zabaleno hlinikovou samolepou, uvidime jak to bude drzet, jestli se nezkrouti :) Jinak mam komplet hotove sani do motoru, jeste to chce tedy doresit detaily, ale myslim ze s vysledkem jsem spokojenej, co vy na to ?

Johanik 06.05.2010 20:39:40

A tady vysledek u predniho kufru

Aligator.avs 06.05.2010 20:50:19

Johanik> (y) šikula jak jinak
xsob 06.05.2010 21:43:00

Johanik> Dobrý! S takovou výbavou už bych jen vykuchal světla a všechnu elektriku na kterou to nejezdí ať se nemá co srát a hurá do bažin :-DD
myslivecek 06.05.2010 23:29:06

Johanik> :-DD A to jsi o sobě psal že jsi kancelářská krysa jo? taková myšlenka:co takhle udělat na sání variátoru nějakou klapku a po čas brodění ho prostě zavřít?
r.b. 06.05.2010 23:51:16

Johanik> Taky mám čtyřkolku jak pojízdněj hajzl. :lol:

Haasan 07.05.2010 01:49:04

Aligator-max> hlavně nelepte odpadní trubky (pokud nejde o pvc)trubky zvane HT se nelepí ani to nejde jsou chemicky stabilní tudíž je lepidla neleptají a proto neslepí rozhodně né siga navíc je na těch trubkách napsano z čeho sou a jsou z PP -polypropylena takže se mrkněte na fotky co tu dal ali (na to lepidlo) a tam je jasně napsane že to pp nelepí.....halelujáááá

Haasan 07.05.2010 02:04:58

Tak jsem si všiml pár omylu které tady praktikujete tak zaprvé vydech variátoru vzadu je fatalní chyba je tam uplně k ničemu sedlo jde první pod vodu a názor že tak hluboko neplánuje někdo jezdit....k čemu potom dělat šnorchly.šnorchly jediné nad řídítka.Co se týká těsnosti hajzl trubek tak jezdím s nima rok a 100% těsnost jsou v gumách žádné lepidlo pošlu vám odkaz na rajče jak jsem to dělal já na outlanderovy myslím že takhle jako já to nemá nikdo na světě :-)

http://haasan.rajce....-am_Outlander/#album Už to tady čtu ty nadávky a odmítavé názory ale než jsem to spáchal dlouho jsem počítal a prostě to sedělo hlavně jsem se snažil aby z venku nebyly vydět žádné hadice a trubky motajíc se kolem motoru a to klaplo jooo a závěren udělat šnorchly to je paráda ale nezapomeňte ještě na odvětrání nádrže a převodovky voda je voda a ta teče :-)

mrkněte na na celé moje rajče jsou tam i jiné zajímavosti.

axik750 07.05.2010 06:59:33

Haasan> moc pěkný,jenom dotaz to jsi vrtal do rámu? (y)

Kavka80 07.05.2010 07:36:26

Dawos>no ja myslel tma jak jezdi bez snorchlu ze si necucne do motoru

Neboj taky si cucne mám jí doma a už se mi to povedlo, sání je tam co nádrž ale je to dobře udělaný že to snese i vlnu přes. A k těm šnorchlům co takhle aspoň trochu dodržovat průměry s kterými každý výrobce laboruje a tady si s tím neláme nikdo hlavu.

Johanik 07.05.2010 09:36:25

myslivecek> jojo jsem kancelarska krysa :) Zavřít sání dost dobře nemůžeš, vždyť se to udusí :) Kavka80 : prumer u mne jsem zatím dodrzel, co se tyce sani motoru, tak original ma jeste mensi prumer nez 50mm pouzitych na protahnuti dopředu, u sani variatoru je cca 75 mm, ktere prodlouzim asi o 30 cm a pouziju 50mm trubku, myslim ze ten kousek tomu neublíží

Dawoš 07.05.2010 09:42:00

Haasan>Tak jsem si všiml pár omylu které tady praktikujete tak zaprvé vydech variátoru vzadu je fatalní chyba je tam uplně k ničemu sedlo jde první pod vodu a názor že tak hluboko neplánuje někdo jezdit....k čemu potom dělat šnorchly.šnorchly jediné nad řídítka.Co se týká těsnosti hajzl trubek tak jezdím s nima rok a 100% těsnost jsou v gumách žádné lepidlo pošlu vám odkaz na rajče jak jsem to dělal já na outlanderovy myslím že takhle jako já to nemá nikdo na světě :-)

http://haasan.rajce....-am_Outlander/#album Už to tady čtu ty nadávky a odmítavé názory ale než jsem to spáchal dlouho jsem počítal a prostě to sedělo hlavně jsem se snažil aby z venku nebyly vydět žádné hadice a trubky motajíc se kolem motoru a to

klaplo jooo a závěren udělat šnorchly to je paráda ale nezapomeňte ještě na odvětrání nádrže a převodovky voda je voda a ta teče :-) mrkněte na na celé moje rajče jsou tam i jiné zajímavosti.

pekny fotky...ale co to je to can-am 1200 to je tam nakej jinej motor nebo co t je ne? :-D

myslivecek 07.05.2010 10:59:50

Johanik> já měl na mysli sání variátoru,ne motoru.nebo má ten variátor takovej odběr vzduchu že by tam vznikl takovej podtlak až by se to zastavilo?

Xawerius 07.05.2010 11:01:54

myslivecek> nejde o zastavení, ale o chlazení aby ti náhodou nevzlál řemen :lol:

myslivecek 07.05.2010 11:25:32

já vim že se musí chladit,ale jak dlouho pojeděš s řídítkama pod vodou? :o mě šlo jen o tu chvíli než přejedeš třeba hlubokej brod.

Dawoš 07.05.2010 11:29:39

myslivecek>já vim že se musí chladit,ale jak dlouho pojeděš s řídítkama pod vodou? :o mě šlo jen o tu chvíli než přejedeš třeba hlubokej brod.

no neni to spatnej napad je pravda ze pod vodou se ten variator chladi i tak :-DD

Xawerius 07.05.2010 11:37:34

Dawos>myslivecek>já vim že se musí chladit,ale jak dlouho pojeděš s řídítkama pod vodou? :o mě šlo jen o tu chvíli než přejedeš třeba hlubokej brod. no neni to spatnej napad je pravda ze pod vodou se ten variator chladi i tak :-DD

to že chladiš dekl neznamená, že chladiš řemen, kterej si otáčkama natáhne já nevím kolik litrů chladného vzduchu za vteřinu

Dawoš 07.05.2010 11:46:01

no to ja vim ale tak tu pul minutu by to podle me mohlo vydrzet bez vzduchu

Xawerius 07.05.2010 12:09:32

Dawos> no novím, já bych to raději moc neriskoval a radši udělal šnorchly

Dawoš 07.05.2010 12:13:51

no ja uz to tady psal ze jsem je mel a variator mi pak postupem casu celej odesel do kytek (n) (n)

Xawerius 07.05.2010 13:00:00

Dawos> tak jsi to musel mít nějak divně udělané, nemělo by se to stát, nejlepší by bylo okouknout šnorchly nějaké renomované firmy a obšlehnout je

zmizík_zaks 07.05.2010 14:13:17

Dotaz: co když do šnorchlů naprší nebo se tam dostane voda při mytí? Máte i v trubkách udělaný nějaký výpuštěčky?

Johanik 07.05.2010 14:21:47

Zadny vypustacky, jednoduse vyndas a vysusis :-)) Teda aspon takhle to kdyztak budu praktikovat :)

Kodi 07.05.2010 14:47:57

Šnorchly nepotřebuješ, když tě stáhne proud do hluboka ...

http://kodi.rajce.id...a_2008/#DSC03631.JPG

zmizik_zaks 07.05.2010 15:03:06

Kodi> Pěkný :lol:

Haasan 07.05.2010 15:06:49

axik750> jo je to vedený v rámu přišlo mi to jako bomba nápad než se tam vochovejtat z nějakou hadicí 50mmu can-amu toho místa moc není jde to sice ale takhle je to originální

Haasan 07.05.2010 15:09:10

Dawos> starej dobrej orlík made in Českoslovakia :lol:

myslivecek 07.05.2010 15:44:05

no nevím, je to jen muj názor, ale přes ten šnorchl pode mě nasaješ víc bordelu. přeci jen je origo sání alespoň trochu schovaný (jde mi furt o ten variátor)

skléna 07.05.2010 16:28:14

Mluvil jsem nedávno z majklsem a říkal že se to nezdá ale že mu do xichtu z těch šnorchlů lítá dost sraček a bordelu z výdechu vária :-)

MajklS 07.05.2010 16:37:31

Myšleno smrad.

Haasan 07.05.2010 19:20:27

myslivecek> no nevím, je to jen muj názor, ale přes ten šnorchl pode mě nasaješ víc bordelu. přeci jen je origo sání alespoň trochu schovaný (jde mi furt o ten variátor)

No to máš pravdu nasaješ hlavně v letě prach musí se to častějč čistit can-am 2010 už má na vztupu varia filtr některý thaiwanci to mají taky dřív než can-am bez čištění jde řemen srat mě bez čištění vydržel 1500km ale hardcore styl jízdy voda bago hluboký sníh a to mám 27" kola bez kitu varia což jsem už teď napravil daltonem

Haasan 07.05.2010 19:21:15

skléna> Mluvil jsem nedávno z majklsem a říkal že se to nezdá ale že mu do xichtu z těch šnorchlů lítá dost sraček a bordelu z výdechu vária :-)

no někdy z toho lítá i řemen :lol: že kodi

skléna 08.05.2010 23:52:04

Tak jestli dobře počítám tak pokud chci nahradit nádech nebo výdech vária dvěma rourama tak musím místo jedny roury 80MM použít dvě roury 56mm :-P

jenden 09.05.2010 10:29:32

už natom taky pracuju až budu hotov tak dodám foto ;-)

twinty12 09.05.2010 16:12:54

nazdar chlapi, taky přemejšlim o šnorchlech, ale chtěl jsem se zeptat, když na svojí kolce nemám variátor tak my vlastně stačí jeden šnorchl na sání motoru, přetesnit airbox a odvětrávání z př. a za diferencialu vyvést, co nejmíc a eště ten odfuk z karbecu a mám hotovo ne? :-D jestli se mýlím ozvěte se někdo? :-DD

skléna 09.05.2010 23:59:35

twinty12> Já ti peporadím dneska jsem svojí grizzlinu rozebral na prvočísla a nejsem z toho zatím moudřej samý čidloa to i v kastlíku variátoru :-DD

skléna 11.05.2010 16:45:20

Tak dneska jsem zakoupil v boleslavy hadici FLEXADUR STPX-1N A prům 80mm a je to neskutečná paráda je do 150 stupnu perfektně ohebná ale přitom fakt pevná takže nebudu muset bastlit kolena atd jediná nevýhoda je že je kurevsky drahá cca 600kč/m ale perfektně se sní pracuje a mám ten pocit že bude nezničitelná jinak zejta udělám pokus budu na ní foukat horkej vzduch z horkovzdušky začnu na sto stupnu a pojedu az do 700 tak jsem zvedavej kolik tepla snese :-DD

myslivecek 11.05.2010 19:16:37

skléna> proc ji chceš trápit takovou teplotou, když je jen na 160? +o(

skléna 11.05.2010 19:43:11

No v úvahu připadá jedna varianta kde by vedla hadice celkem blízko výfuku tak to chci otestovat nemám moc představu o teplotách výfukového potrubí v každym případě to nechci riskovat příští tejden budu mít půjčenej bezkontaktní teplomer tak to změřim +o(

jenden 12.05.2010 16:54:49

tak už mám taky hotovo B-)

Aligator.avs 12.05.2010 19:12:16

(y) pěkná práce ;-)

pavelkr 12.05.2010 19:13:23

včera jsem také nevydržel a začal bastlit, jelikož nemám moc místa tak se vše nedá jak bych si předsatvoval, výfuk vária bude vzadu a sání karburátoru také bohužel. :-)

Aligator.avs 12.05.2010 19:16:34

pavelkr> včera jsem také nevydržel a začal bastlit, jelikož nemám moc místa tak se vše nedá jak bych si předsatvoval, výfuk vária bude vzadu a sání karburátoru také bohužel. :-)

tak to ani nedělej protože první co jde pod vodu je prdel teda alespoň v mých případech :lol: :lol:

Aligator.avs 12.05.2010 19:17:17

zmizík_zaks 12.05.2010 19:22:12

Aligator-max> On jezdí pomalu :lol: :lol:
Jarín009 12.05.2010 19:26:19

zaks>Aligator-max> On jezdí pomalu :lol: :lol:

na tohle nepotřebuje šnorchly :lol:
zmizík_zaks 12.05.2010 19:32:12

Jarín009> Na tohle ne, ale na to co jel před tím jo :-P
007profík 12.05.2010 19:37:51

jenden> pěkný (y)
skléna 13.05.2010 17:17:20

skléna>Tak dneska jsem zakoupil v boleslavy hadici FLEXADUR STPX-1N A prům 80mm a je to neskutečná paráda je do 150 stupnu perfektně ohebná ale přitom fakt pevná takže nebudu muset bastlit kolena atd jediná nevýhoda je že je kurevsky drahá cca 600kč/m ale perfektně se sní pracuje a mám ten pocit že bude nezničitelná jinak zejta udělám pokus budu na ní foukat horkej vzduch z horkovzdušky začnu na sto stupnu a pojedu az do 700 tak jsem zvedavej kolik tepla snese :-DD

Tak ta hadice snese fakt jen 150 stupnů nad 250 ze začne rozlepovat (n)
myslivecek 13.05.2010 18:06:35

a co nějaká izolace?
Johaník 13.05.2010 19:09:17

Tak jsem to dnes chtel poprve projet a ejhle, nejde vubec do otacek, teda jde, ale ne uplne, dusi se to. Vyndal jsem tedy sani, nasadil zpet seriove a vse v pohode, tak ted nevim co s tim, primer sani je 50mm, nickde nic nebrani. Zatim jsem nechal tedy jen vepredu sani varia zvedle, musim jeste doresit vydech varia a to sani, ale nevim jak, proc, nema nekdo napad ?
Honza73 13.05.2010 19:14:33

ten průtok vzduchu ti snižuje ta délka sání(trubek)
Aligator.avs 13.05.2010 19:18:46

Johaník> no musel by jsi poštelovat karbec kdyby jsi měl špric tak ten si stím poradí sám.
jenden 13.05.2010 19:40:19

Johaník>tak to je mi divný +o(ja mam taky 50 rouru a docela dlouhou a do otáček jde pořád stejně :-DD
Johaník 13.05.2010 19:41:56

no budu jeste testovat uvidime jak to dopadne, sakra, nemuzu mit nikdy nic v pohode :)

jenden 13.05.2010 19:43:10

Johanik> to jsi někdy říkám taky :-D

Honza73 13.05.2010 19:47:25

jenden> to není divný ty máš 250 a tam to třeba stačí ale u 500 to je asi málo.

jenden 13.05.2010 19:51:11

Honza73> to je taky možný, tak potom jediné udělat dvě trubky na saní

Mik 13.05.2010 20:36:12

Johanik>Tak jsem to dnes chtel poprve projet a ejhle, nejde vubec do otacek, teda jde, ale ne uplne, dusi se to. Vyndal jsem tedy sani, nasadil zpet seriove a vse v pohode, tak ted nevim co s tim, primer sani je 50mm, nickde nic nebrani. Zatim jsem nechal tedy jen vepredu sani varia zvedle, musim jeste doresit vydech varia a to sani, ale nevim jak, proc, nema nekdo napad ?

-Máš tam moc vzduchu,já mám sice 510,roury sání mot. 50mmm,nahoru mi jde 75mm,ale Glad má na origo. sání-plastovy esíčko před airboxem a v tom restrikcii,už nevím kolik-změř si to a pak stejný škrcení zabuduj někam na vedení,já to mám přímo u airboxu ze silonu udělanou přechodku s dírou jako má to esíčko a je klid (y) ,předpokládám ,že to tam máš stejný...prostě jsou tyto stroje škrcený na sání,jinak je to moc chudé a dělá to tento bordel.

Hans-quad 13.05.2010 20:38:01

Mik> (y) (y) (y) taky jsem toho názoru (y) (y) (y)

Johanik 13.05.2010 20:48:21

Už se mi seslo vic tehle nazoru, tak to v nejblizsi dobe nejak vyzkousim, prece to jen tak nevzdam :)

skléna 13.05.2010 20:50:24

Jo jo izolaci tam dám to je jasan. Jinak by me fakt zajímalo jak muze mit masina moc vzduchu vždyt proc by se menil při tuningu filtr to snad pro to aby tam toho vzduchu bylo víc nebo se pletu?

Hans-quad 13.05.2010 20:54:46

jj pleteš :-P :-P už jsem to psal Johoníkovi mě se to stalo na Raptoru 660 : : : taky jsem odstranil ze sání přepážku a hle Raptor nešel do otáček jak jel předtím.po dohodě se servisákem zaslepeno sání tak jak to bylo předtím a hle Raptík jel jak d'as (y) (y) (y) pokud přidáš vzduch musíš si pohrát karbecem (y) (y)

pavelkr 13.05.2010 21:11:04

Jarin009>zaks>Aligator-max> On jezdí pomalu :lol: :lol: na tohle nepotřebuje šnorchly :lol:

na todle ne ale jsou fakt jiný situace kde byly zapotřebí, někdy je moc vody, todle bylo první videjko co mám natočené, počkej na další to bude hukec,bohužel se mi nedaří

pořešit střelení do výfuku a do sání a neustále mi to vyhazuje ven karbec včera dokonce praskla guma mezi karbecem a hlavou válce

Xawerius 13.05.2010 21:30:34

pavelkr> pavle copak to má za kolku? :-D

skléna 13.05.2010 21:44:08

HANS.Ltm>jj pleteš :-P :-P už jsem to psal Johoníkovi mě se to stalo na Raptoru 660 : : : taky jsem odstranil ze sání přepážku a hle Raptor nešel do otáček jak jel předtím.po dohodě se servisákem zaslepeno sání tak jak to bylo předtím a hle Raptík jel jak d'as (y) (y) (y) pokud přidáš vzduch musíš si pohrát karbecem (y) (y)

Já mám grozzlinu 700FI a mezi air boxem a motorem mám vzduchovou klapku takže jestli se nepletu tak mě se to netýká :-P

zmizík_zaks 13.05.2010 21:45:37

Xawerius> Jsi nějak pozadu, vždyť už i na Quadparádě byl s Grizzlátorem ;-)

Hans-quad 13.05.2010 21:46:06

skléna>HANS.Ltm>jj pleteš :-P :-P už jsem to psal Johoníkovi mě se to stalo na Raptoru 660 : : : taky jsem odstranil ze sání přepážku a hle Raptor nešel do otáček jak jel předtím.po dohodě se servisákem zaslepeno sání tak jak to bylo předtím a hle Raptík jel jak d'as (y) (y) (y) pokud přidáš vzduch musíš si pohrát karbecem (y) (y) Já mám grozzlinu 700FI a mezi air boxem a motorem mám vzduchovou klapku takže jestli se nepletu tak mě se to netýká :-P

:-D :-D :-DD :-DD

Dawoš 13.05.2010 22:05:42

Johanik>Tak jsem to dnes chtel poprve projet a ejhle, nejde vubec do otacek, teda jde, ale ne uplne, dusi se to. Vyndal jsem tedy sani, nasadil zpet seriove a vse v pohode, tak ted nevim co s tim, primer sani je 50mm, nickde nic nebrani. Zatim jsem nechal tedy jen vepredu sani varia zvedle, musim jeste doresit vydech varia a to sani, ale nevim jak, proc, nema nekdo napad ?

ja kdyz mel glada tak jsem na konec snorchlu sani motoru dal normalni filtr jak se dava na maly ctyrkolky detsky a bylo to v poho :-DD

Dawoš 13.05.2010 22:08:52

<http://www.atv-rakov...zduchovy-filtr--dirt>:-DD

dick 14.05.2010 06:23:10

Johanik> Máš dvě varianty. Za prvé můžeš před airboxem udělat restrikcí zúžením profilu z trubky HT 40, zkoušel jsem to a funbguje to. Nebo zadruhé přetryskovat karburátor, to funguje taky, ale na výkonu to není znát. Jednodušší varianta je HT40.

Xawerius 14.05.2010 08:01:21

zaks> úplně se stydim :-\$:lol:
Johanik 14.05.2010 08:05:28

Díky za rady pánové, zkusím něco vymyslet a budu informovat, akorát se k tomu zas dostanu až někdy příští týden
skléna 14.05.2010 19:10:57

Jo tak odizolování už jsem vyřešil koupil jsem nehořlavou podložku na dušení požáru je to tenounká azbestovotkaninová jakoby látka tenká tak 4mm tu rozříznu omotám ty hadice a to celý olepím hliníkovou lepenkou kterou používám v práci na olepování reflektorů snese obrovskou teplotu počítám že pár set stupňů dělá se stříbrná nebo černá ale pozor není hliníkovka jako hliníkovka je v nich fakt rozdíl!!! :-)
Johanik 14.05.2010 19:28:20

Já to nějak nevydržel a udělal restrikcí ještě dnes :-) Stačilo koupit takovou gumovou přechodku do té HT trubky, nasadil jsem ji nakonec který jde do filtrboxu a ejhle, ono to funguje :) Takže v neděli trošku otestuju teplotní stabilitu trubky a pak dořeším konečně i výfuk varia a vše napevno
Hans-quad 14.05.2010 19:31:06

Johaník> :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: já si to myslel že to nevydržíš :lol: :lol: :lol: ale :-DD :-DD :-DD :-DD
Johanik 14.05.2010 19:38:04

No jo no, nějak jsem se musel odreagovat po celém dnu v práci :)
skléna 14.05.2010 19:52:31

Jo a ještě něco na upnutí použiju tuto sponu drží prej mnohem víc než hadicovka (y)

Humlak 16.05.2010 18:48:31

Mám objednané tohle ze států nemá to už tady někdo ?
<http://cgi.ebay.com/...fPartsQ5fAccessories>
skléna 17.05.2010 22:11:52

nám mi to nejde ach jo (n)

axik750 18.05.2010 07:02:59

skléna>Jo a ještě něco na upnutí použiju tuto sponu drží prej mnohem víc než hadicovka (y)

Super svorka, používám jí dost často při své práci, jenom pozor, pokud máš připojení k variu z plastu dej bacha ať ho nezdeformuješ, ta svorka má velkou sílu. Také si mi stalo, pokud připojení nebylo poměrně dost kulatý, byl to třeba mírný ovál, svorka nesedla a foukalo to tam. Tady radši používám klasické hadicovky, ale se šíří pásku 12mm místo 9mm. Ta se podá a zkusne i nějaké ty nerovnosti.
Humlak 19.05.2010 19:43:53

Chtěl jsem se jenom optat byl jste pak někdo s šnorchlama na Technické nekoukali

divně na to třeba nebo nebyl jinej problém ?

Řezňa- 19.05.2010 22:58:28

Napadlo mě taky udělat si šnorchly ale mám dva problémy, první je že za tímhle větrákem je dynamo. Nechci aby se něco ve vodě ukroutilo kvůli větší hustotě vody, nebude vadit dynamu voda? Víím že s troškou vody to jede ale co celé pod vodou? Chtěl bych na to nějaký kryt, někde sem něco už viděl zkusím pohledat ale spíš bych to chtěl samo domo výrobu. A k sání do varia, je tam dost velký ovál asi 5 cm na 2, nevím jak na to napojit hadici.

JARDAQUAD 19.05.2010 23:17:23

Řezňa-> šlapni na ni aby byla placatá pak tam bude pasovat

Řezňa- 20.05.2010 01:09:40

JARDAQUAD> Oválný je už ten vývod z varia, a ta hadice origo je spíš plastová. Je to ovál a v horní části jsou nahoře pruduchy, ale zkusit na to šlápnout a nacpat nato hadici není špatný nápad. Ale budu to muset uřezat, což se mi moc nechce. Hlavně to nesmí vidět doma :lol:

Hans-quad 20.05.2010 22:12:30

pěkná galerie šnorchlů :-DD :-DD :-DD :-DD

http://www.atvridero...gallery_2/index.html

Kyklop.p 14.06.2010 22:21:25

Řezňa-> uřízni konec, ohřej horkovzduškou a nacpi dovnitř trubku

Kyklop.p 14.06.2010 22:31:26

VAROVÁNÍ!!!! , novodurový trbky , přestávají po čase těsnit , bláto a vibrace jim nedělaj dobře , rozebíral jsem ty svoje páč mi někudy nateklo do varia a tak jak jdou normálně blbě od seba tak teď se normálně rozskáakaly , ty gumy byly úúúúplně obroušené , každý spoj jsem přetěsnil elektrikařskou páskou-gumovou , a zatím dobrý jenden 21.06.2010 16:39:30

tak jsem zjistil že ty novodurový trubky jsou na prd,včera jsem docela hodně brodil a dnes jsem byl udělat kontrolu těenosti, a nestačil jsem se divit : v airboxu bylo asi tak deci vody a ve variatoru taky. takže trubky jdou dolu a dam tam nějaký ohebný hadice aby to bylo v jednom celku.

tytyty 05.02.2011 17:06:41

(y) tak jsem se do nich pustil take :-P pak dam nejake fotky

Aligator.avs 05.02.2011 17:20:42

jenden>tak jsem zjistil že ty novodurový trubky jsou na prd,včera jsem docela hodně brodil a dnes jsem byl udělat kontrolu těenosti, a nestačil jsem se divit : v airboxu bylo asi tak deci vody a ve variatoru taky. takže trubky jdou dolu a dam tam nějaký ohebný hadice aby to bylo v jednom celku.

Kamaráde tak to jsi někde podcenil svou práci protože bych já měl už dávno kolku xkrát po smrti

tytyty 13.02.2011 23:57:10

tak jsem to konecne dodelal

:-DD <http://www.rajce.net/a4497992>

Aligator.avs 14.02.2011 06:41:36

tytyty> (y) pěkná práce (y)
Damašek 14.02.2011 12:58:49

... taky jsem to konečně dodělal! :-P
Damašek 14.02.2011 13:02:04

veverka72 14.02.2011 13:26:46

No,ale jenom šnorchlama to není,pane Damašek.Je to hlavně v tom článku mezi řidítky a sedadlem! :-D :-D (y) :lol:
FiM 18.04.2011 16:03:31

tytyty> Hoj, nechceš se podělit o technický informace jak na to?:) dost by se mi takový šnorchlíky líbily;)
fiičák 18.04.2011 19:22:52

zdar pánové :-DD řeším menší problém :-(po nedávném přetěsnění všech spojů mi začla kolka ztrácet výkon a občas i vynechává :-(převážně začne ztrácet na výkonu až po delší době ježdění. kolku jsem koupil už se šnorchlem a kvůli zatékání do varia jsem to nechal přetěsnit. díky :-DD
kenzy 01.05.2011 15:34:02

prikladám foto nedávno dokončených šnorchlov.

Dawoš 01.05.2011 16:39:17

pekny a ty budiky maji nejakou funkci nebo jsou tam jen tak :-DD
kenzy 01.05.2011 17:40:03

Dawoš> budíky sú plne funkčné (y) typ "smoke" (dymové sklíčko) pri zapnutí sa rozsvietia je tam osadený voltmeter a teplota chladiacej kvapaliny.
mined 01.05.2011 18:44:00

kenzy> pěkná a zajímavá práce :-DD
kenzy 01.05.2011 19:13:12

mined> ďakujem, dlho som uvařoval a kombinoval, aby som naplnil svoje predstavy o niečom výnimočnom B-)
dick 01.05.2011 20:46:47

fikané, to máš jen sání ? Kam jsi hodil výdech varia?
Dee.. 01.05.2011 20:50:51

musim na can am 800R mxr profukovat snorchl kdyz je plny pylu? Cisti se to nejak?
kenzy 01.05.2011 20:51:24

dick> neriešil som, z dôvodu : skôr nasaje ako vyfúkne :-DD ň a aký ďalší budík by som tam mal dať ? :lol:
koncak 01.05.2011 20:52:50

kenzy> a nebude ti dotoho prset? jinak dneska sme tak trochu plavaly,a snorchl neni vsechno, vetsina kolek stroskotala kvuli elektro, respektive zapalovani.potom uz jen zatece voda do kolky vyjfukem,a je vymalovano :lol:
kenzy 01.05.2011 20:53:27

Denisa> oslov nick: bombardierBB on vie všetko okolo XMR
kenzy 01.05.2011 20:56:53

koncak> nechcem brodiť ale nechcem zanedbať
Dee.. 01.05.2011 20:59:38

Kenzy a jak se tu pise PM? nemuzu to najit.Pripadne nemas na nej skype? dekujuu
kenzy 01.05.2011 21:00:44

foto utopenej :-(

dick 02.05.2011 18:36:32

Já mám opravdu nahoře taky jen sání, výfuk je vatažepod řídítka. Taky chci být připraven, ne nadarmo mi říkali kachnička. S výfukem motoru jsem neměl nikdy problém - ani u Glada. S lektrikou taky ne, je ale pravda, že se o ní starám. Jinak pokud kolka neplave, tak to není ono. Akorát mi pak trochu chcípá a pak musím dát sytič - mam karbec.

dick 02.05.2011 18:38:26

Toto je z dob Gladích - neúspěšný pokus
dick 02.05.2011 18:41:41

Obráceně to již šlo
tytyty 02.05.2011 22:53:06

:-DD :-DD taky plave, ale nesmi zklamat fajfka svicky :[

<http://youtu.be/Gzmt42Hi7QQ>
Aligator.avs 03.05.2011 05:31:26

vidím že se dávají topící fotky tak taky jednu přidám :-)

Dawoř 03.05.2011 08:49:17

K.Q. jede porad :-DD

dick 03.05.2011 18:49:54

sem by se toho dalo asi nacpat

Jaroslav1 08.05.2011 20:24:18

dick> zdravím pěkné provedení,po sobotní akci v bohdalově jsem usoudil že půjdu do šnorchlu,ale není mi jasný provedení napojení sání do motoru,nebyl by prosím tě nějaký obrázek nebo rada?dík :-) :-) :-)

dick 08.05.2011 21:24:19

Foto nemám, ale sundáš airbox, pak zepředu clonu vyústění sání z airboxu a na ten celkem pracně narveš odpadní koleno HT75mm/úhel si již nepamatuji, ale bude to 45-60°a pak pokračuješ dál dle potřeby. Já mám jen 650 a tak jsem musel udělat restrikcí na HT50mm a ještě jsem doplnil Jetkit, což by možná nebylo asi třeba. U 750 píšou, že 75mm je na hranici přetřesování - to už musíš vyzkoušet.

Jaroslav1 09.05.2011 21:28:12

dick>ok (y) tak se o to pokusím díky :-DD

mahura 18.07.2011 13:37:32

Damašek>

To vypadá na originál šnorchly.....kde jsi je pořídil a za kolik na kinga...díky

ziky16 18.07.2011 14:20:29

:-DD

ziky16 18.07.2011 14:21:18

:-DD

koncak 18.07.2011 17:17:23

daval sem to uz do polarisu, ale tam mnohi nechodej.

wariator bude nasledovat. jinak se da koleno sundat a vsadit tam libovolne dlouhy kus.

Damašek 19.07.2011 09:21:44

mahura> je to originál od firmy snorkelyouratv.com za 180 babek přes ebay :-DD

mahura 19.07.2011 11:14:48

Damašek>mahura> je to originál od firmy snorkelyouratv.com za 180 babek přes ebay :-DD

Vypadá to pěkně (y) (y) (y) taky to zkusím nějak přes e-bay ...je to problematický? jo a co výkonově je tam nějaká změna ? někdo tu psal že výkon jde trošku dolu...

Damašek 20.07.2011 08:17:07

mahura> Výkonově v tom moc velký rozdíl není je to znát že je to živější ale jen o trochu. máš tam skoro dvakrát větší profil kterým ti teče vzduch do airboxu ... +o(koncak 20.07.2011 14:30:34

mahura> vykon neres.kdystak te potahnu na provazku. :lol: :lol: :lol: mahura 20.07.2011 16:17:51

koncak> vona už ta moje hajtra takhle nejede a ještě abych někde neubíral výkon :-P :-P provázek se vždycky hodí koncak 20.07.2011 16:31:46

mahura> neboj nasadil sem funglnovou sintetiku, tak te nestratim. :-DD mahura 20.07.2011 16:33:37

koncak> můžeme to vyzkoušet na tankáči (y) (y) koncak 20.07.2011 16:36:37

mahura>koncak> můžeme to vyzkoušet na tankáči (y) (y)

tam se budu tahat sam, bo jedu na debilnich BIGHORNECH. +o(mahura 20.07.2011 16:52:24

koncak> no tak dobře já tě budu tahat když už mám ty pořádný gummy :-DD :-DD manas76 28.07.2011 19:51:51

Tak sem po zrazu na pánove - Rastamanii dospěl k závěru, že bez šnorchlů to už dál nepůjde ... B-) A tady je výsledek, nižší šnorchly na normální ježdění, vyšší šnorchly na blbnutí ... (s) (předelávka šnorchlů asi 30 sekund ...)

<http://manas76si.rajce.net/snorchly>
Kodi 28.07.2011 20:48:48

...to ti bude krásně fóókat na vajca ! :lol: manas76 28.07.2011 20:51:46

Kodi> nebude, fóká to do strany ... B-) Kartkarel 28.07.2011 20:58:27

manas76> a víš, že sis právě obohatil směs??? Prodloužil sis sání, čímž sis ubral lechce vzduchu ;-)
manas76 28.07.2011 21:00:27

Kartkarel> jezdí to stejně jako předtím . . . Kartkarel 28.07.2011 21:01:28

manas76> no rozdíl bude malej, to nepoznáš, ale je tam....
manas76 28.07.2011 21:03:45

Kartkarel> Na běžné ježdění budu používat ty krátké, tam je prodloužení proti původnímu sání cca 10 cm ... Ty dlouhé budou jenom na extrémní blbnutí ... B-)
drtikolhol 28.07.2011 21:58:39

Kurňa Mañas zas vynalezl ponorku na jižní moravě :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :-DD :-DD
:-DD :-DD
dick 29.07.2011 09:53:14

Já su udělal něco podobného a tím jsem vduch přidal. Musel jsem pak do potrubí přidat restrikcí, aby to neblblo.
SMAZANO 29.07.2011 09:54:28

Pomalů ale jistě dohaníme kluky za morem... manas76: pekna prace, vypada to hodne funkčne... (y) (y) (y) Co říká karburator když je pod vodou?
manas76 30.07.2011 08:51:44

LTCar> Karbec je v pohode, jenom jeho odvzdušnění a přepad jsem musel řešit hadičkami do vyšších poloh B-)
tytyty 30.07.2011 10:14:59

Kartkarel>manas76> no rozdíl bude malej, to nepoznáš, ale je tam....

: -P radši malej rozdíl, než ojnice do ,,S

" :lol: :lol: :lol: :lol:
SMAZANO 30.07.2011 10:26:16

manas76> Tak to je dobrý. Já měl na karbeci takovou jenom sítku a ta nesla vytáhnout hadičkou. To bylo odvzdušnění plováku a ten hold pod vodu nemohl...
Toman.-.Jeep 28.01.2012 19:27:54

Cau chlapi tak momentálně take delám šnorchlů u gládose přímo od airboxu vedu hadici průměr 50mm když mi to bude blbnout a nepojede pomůže ta restrikce jak už to tu bylo popsáno??.. je jedno v jakém místě to zůjím na průměr 40mm nebo nejlépe u airboxu?? díky za rady ;-)
dick 28.01.2012 20:04:16

Restrikce pomůže, ale jednodušší je redukce průměru na 40mm nejlépe u airboxu. Obojí jsem si ozkoušel.
Toman.-.Jeep 29.01.2012 00:18:15

dick> U airboxu mám tu origo gumovou spojku na te cca 10cm novodurovou trubku 50mm a pak hadici 50mm takže když do te plastové trubky u airboxu udelám ze silonu prstýnek s vnitřním průměrem 40mm tak to bude ok ? :-) Na volnobech při plném plynu se mi zda že do otáček to nejde rovnoměrně že to skoci pak se trosku dusí a pak zas vyskoci takže to nejspíš nepojede.. tak chci být připraven :-)
dick 29.01.2012 11:49:33

To je přesně ono, má to moc vzduchu. Ten prstýnek nude stačit.

mili4x4 01.06.2012 22:11:34

georgis 04.07.2012 10:59:36

georgis 04.07.2012 11:00:55

georgis 04.07.2012 11:02:31

Thieri.H 28.08.2014 08:42:04

můžete někdo prosím poradit kde sehnat šnorchl kit na G700 ? nebo pokud má někdo už vyrobenej a ví jak na to ? :-DD

MaX5 28.08.2014 09:27:54

Dělal někdo šnorchl na Accesse?