

## Nehazi jiskru

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4934&fid=3](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4934&fid=3)

Autor

Thomso

Publikováno: 12.12.2012 10:19:52

---

Zdravím lidi, mám 125 s vertikální hlavou a mám někde problém z elektrickou, nehazi jiskru. Koupil jsem nové CDI a furt nic. Neví někdo prosím hodnoty na drátech do jednotky? A od Kovboye nechci příspěvek typu " jsem firma já se tím živím, nemohu ti to napsat". Prosím jestli by byl někdo ochoten mi to napsat? Byl bych rad i za elektrické schéma elektroinstalace. Díky moc zatím...:)

**Bobr700R 12.12.2012 10:39:33**

A zkoušel jsi vyměnit svíčku? :lol:

**Thomso 12.12.2012 10:48:24**

JoJo...:D

**Primitiv 12.12.2012 14:22:55**

To bych se divil,že by Kovboy něco takového napsal... ;-)) No a cívku si zkoušel vyměnit,co se také stává že nejde proud do fajfky z cívky.Nějaké levné čtyřkolky to mají dost ledabile řešené...

**Thomso 12.12.2012 16:43:33**

no je to takhle, zkoušel jsem dát Jednotku ze shynera a hází to jakoby každou druhou jiskru..zkoušel jsem i druhou cívku ale dělá to to samý. Třeba napasovat starou cívku z jawy na vyzkoušení nebo něco ?? :)

**Bobr700R 12.12.2012 16:58:31**

Thomso> Snímač otáček?

**Thomso 12.12.2012 17:47:54**

Myslíš že by to byl snímač? A byl bych rád kdyby se někdo našel kdo by věděl jak to přeměřit nebo vyzkoušet...

**Primitiv 12.12.2012 18:05:25**

no nevím...tím snímačem se mě to nezdá...Teda ja se stím v reálu jeste nesetkal že by byl snímač špatný...

**Bobr700R 12.12.2012 18:12:47**

Primitiv> To ses se servisem moc nesetkal, protože vadný snímač otáček, je poměrně častá závada. Rspektivě špatný signál od toho snímače způsobený i jinou závadou. PS: Špatný signál by vysvětlil občasnou jiskru.

**Thomso 12.12.2012 18:26:48**

No ta jednotka z Shynearayá háže jakoby každou druhou, a origo háže jiskru úplně malinkatou takže pod tlakem asi nic..:/ :D  
**xsob 12.12.2012 19:07:13**

Thomso> Tohle všeobecně dělá svíčka, nebo snímač polohy klikový hřídele, nebo CDI.  
**Thomso 12.12.2012 19:10:42**

a dá se koupit jednotlivě.. ?? jakože abych nemusel kupovat celé zapalko ?  
**xsob 12.12.2012 19:14:15**

Thomso> U tohde netuším, ale dá se to proměřit.  
**Thomso 12.12.2012 19:15:50**

a jak prosím ? :)  
**xsob 12.12.2012 19:22:49**

Thomso> Multimetrem ale neznám hodnoty tvého stroje. U dovozce zjistí, popřípadě pořeš díly.  
**Bobr700R 12.12.2012 19:25:55**

xsob>Thomso> Multimetrem ale neznám hodnoty tvého stroje. U dovozce zjistí, popřípadě pořeš díly.

Jen doplním, že se měří na odpor. Nejjednodušší způsob je zapůjčení z jiné čtyřkolky, protože hodnoty pro tuhle kolku tu jen tak asi někdo znát nebude. Jak jsem psal výše odpovídá tomu náhodný impulz.  
**Thomso 12.12.2012 19:37:15**

ale jakože když to čidlo měřím a přidělám magnet tak se spojí spoj.. tak nevím jak to má fungovat..  
**Bobr700R 12.12.2012 19:47:42**

Thomso> No naproti snímači jsou body ve střídavé vzdálenosti. Tím, že se bod přiblíží nebo oddálí se mění napětí. Stačí malinká vada na snímače, změna odporu a už nejedeš nebo jedeš hodně špatně. Řekněme nějak takto.

**Thomso 12.12.2012 19:56:59**

Takže říkáš celé zapalko jo ? :D já jsem myslel že toto :D  
<http://www.multimoto...ccm-fmb-fmh...-572>  
**Bobr700R 12.12.2012 20:01:23**

Thomso> Já jen vysvětloval jak funguje snímač o koupi zapalka jsem nic nepsal. :-D Ten protikus oproti snímači se fakt nepokazí. :lol: Leda že by byl na zapalku stříhlej klínek, nebo někde poškozenej kroužek, takovým způsobem, aby ovlivnil snímání, ale to je nepravděpodobné. Takže pokud je snímač odmontovatelný, jakože z 99% jsou, tak vyměnit pouze snímač.  
**Yamaha-Quadrace 12.12.2012 20:10:00**

Thomso> když to tak čtu jak se v tom plácáš (u) :-D tak to raději svěř někomu znalému B-)

Bobr700R 12.12.2012 20:11:26

Yamaha-Quadrace> No tak ty si tady chyběl. :lol: :lol: Jako obvykle na tenhle detail jsem zapomněl. :lol:

Yamaha-Quadrace 12.12.2012 20:13:08

Bobr700R>Yamaha-Quadrace> No tak ty si tady chyběl. :lol: :lol: Jako obvykle na tenhle detail jsem zapomněl. :lol:

:lol: :lol: přesně jsem věděl že se ozveš :lol: :lol: .... asi stárneš panáčku ,když už zapomínáš :lol:

tomas87 12.12.2012 20:13:18

Thomso> jestli ti to haze malou jiskru tak jeto civkou resil jsem to dvakrat na stary kolce akorad podruhy sem vymenil cdi zapalko no proste komplet elektriku a nakonec to byla civka

Bobr700R 12.12.2012 20:17:32

tomas87> Podle toho co píše mu to hodí, jen jednou za čas (2,3 otočení) což napovídá spíše na snímač. CDI už zkoušel jiné a cívku taky.

Thomso 12.12.2012 20:17:42

Snímač myslíš co ? :D Prosím zkus někde najít fotku nebo něco..:)) Prosím :D

Bobr700R 12.12.2012 20:19:31

Thomso> No to co jsi v tom odkazu posílal. Promiň, že se blbě vyjadřuju :lol: :lol: Hallův snímač/snímač otáček (klikového hřídele)/snímač polohy klikového hřídele, je to počít jedno a to samé :lol: :lol:

Thomso 12.12.2012 20:29:05

Tak zkusím asi objednat tamto čidlo a uvidím.. :)

Primitiv 12.12.2012 20:39:56

tomas87>Thomso> jestli ti to haze malou jiskru tak jeto civkou resil jsem to dvakrat na stary kolce akorad podruhy sem vymenil cdi zapalko no proste komplet elektriku a nakonec to byla civka

To je jasný že je to cívka...Jsem sice servisák na hov\*no ,ale za tohle bych dal svojí levou ruku do ohně :-DD

tomas87 12.12.2012 20:43:49

no je to takhle, zkoušel jsem dát Jednotku ze shynera a hází to jakoby každou druhou jiskru..zkoušel jsem i druhou cívku ale dělá to to samý. Třeba napasovat starou cívku z jawy na vyzkoušení nebo něco ?? :) dval nato jednotku ze shynera proto muto hazi jinak

tomas87 12.12.2012 20:45:32

proste jestli to hazi jiskru pravidelne ale slabou tak jeto civkou kdybi to byl snimac tak to jiskru neda vubec

Thomso 12.12.2012 20:48:41

Tak sakra.. ! :D Snímač,Cívka tak co.. ? :D  
Bobr700R 12.12.2012 20:49:07

tomas87> jednotku koupil novou, cívka byla ze shineraye. A čidlo může náhodně dat impulz i když je špatně, já vsadím na čidlo.

Thomso 12.12.2012 20:54:43

Bobr700R> Počkej, počkej.. :D Jednotku myslím CDI a ne Cívku :D CDI jsem dával ze Shineraye vypadá jinak ale má 4+2 konektory a nevím vůbec jestli je dobrá..A ještě nemáte někdo prosím od těchto strojů plán elektroinstalace ?? Stačí mi prostě jen aby to jelo.. :D

tomas87 12.12.2012 20:57:00

Bobr700R> ne ne psal ze zkousel jednotku ze shyneray ja to typuju na civku kdyby to bylo cidlo jak pises ty tak to nebude hazet vubec nebo nepravidelne ale tady pise ze origo haze slabou jiskru takze civka No ta jednotka z Shynearayy háže jakoby každou druhou, a origo háže jiskru úplně malinkatou takže pod tlakem asi nic..:/ :D

Bobr700R 12.12.2012 20:57:50

Thomso> nahoře si psal koupil jsem nové CDI! Je to v záhlaví a pal ze civku jsi zkoušel ze shineraye, tak si to urovnej.

Bobr700R 12.12.2012 20:59:46

tomas87> No takhle jo, ale v záhlaví jasné psal ze CDI koupil nové.

tomas87 12.12.2012 21:00:51

Bobr700R> jo jo :-DD

Thomso 12.12.2012 21:05:35

Cívku jsem myslel Indučku ale taky nevím jestli je dobrá.. :D

tomas87 12.12.2012 21:09:33

Thomso> jeto stopro induckou neres a obednej jestli ti to hazi na puvodni cdi slabou jiskru jeto inducka

Bobr700R 12.12.2012 21:14:28

tomas87> Vzhledem k novým faktům souhlas. (y)

Thomso 12.12.2012 21:17:52

OK :D A nevíte třeba jestli by to šlo nějak zkusit na starou 12v Indučku třeba z jawy.. ?? :)

Kovboy 13.12.2012 09:22:59

Musím opravit slova, že nemohu prozradit - já prostě ty hodnoty nechci veřejně psát na různých forech. Zedník si také nechá zaplatit za svou práci a za to, že něco ví a zná. Plánky elektroinstalací na tyto čtyřkolky jsem dal dva volně k dispozici na net a kolují různě po různých forech, stačí jen pohledat. Jeden je s dálkou a druhý bez dálkového ovládání. Nechápu tedy Thomso tvou narážku na mou osobu. Já si myslím, že radím až dost, ale je určitá hranice, kdy je to pro mne kšeft. Jsem firma a servizem se žívím. Nechápu, proč mám někomu prozradit zadarmo, co naměřit, a on si pak vadný kus koupí jinde. K věci: nepíšeš z jakého typu Shineraye jsi použil to CDI, ale pozor u většiny Shinerayů je typ DCCDI a ten se nemá rád se zapalováním CDI. Další je magneto. Již se mi stalo párkrát, že jsem musel zákazníkovi magneto vyměnit a

chovalo se to právě takto, jak je zde popsáno. Pokud odejde cívka statoru, je slabá jiskra, ale většinou spíše žádná. Induční cívka způsobí, že by pod tlakem ta jiskra nejiskrovala, ale také může odejít fajfka a to se to chová také podobně. U vadného snímače by ta jiskra nešla. Vše se dá naprosto v pohodě naměřit a během deseti minut zjistit, co je vadné.

Thomso 13.12.2012 17:02:23

Aha..Mno objednal jsem indučku a uvidím jestli to nebude tím tak tu čtyřkolku už zapálím..:D

krestak 13.12.2012 18:37:01

děláš to špatně ;-)) když nevíš vo co jde tak se do toho nevtat a nakonec zjistíš že oprava by stála pár peněz ;-))a času :-D

Primitiv 13.12.2012 18:41:21

Thomso>Aha..Mno objednal jsem indučku a uvidím jestli to nebude tím tak tu čtyřkolku už zapálím..:D

Než jí zapálíš,tak já bych si z ní zdovolenim vzal ještě pár věcí na náhradní díly...díky ;-))

Thomso 13.12.2012 21:09:44

:D..No Krestak ty pomlč jo.. ;) pamatuješ si na tu Osu zadní ? "bude pasovat na 100% a je úplně vpořádku" --> Tisícihran na jedny straně po smrti,ložiska jsem musel shánět nový,brzdový unašeč jsem musel přesoustružit a dát starý kotouč..

florishon 16.12.2012 21:52:24

len tak mimochodom. kontroloval si ukostrenie od baterky??? tiey to robi velku neplechu

Thomso 17.12.2012 20:35:41

OK je to vsechno OK uz..Bylo to Indučkou..:) Tak díky moc za rady.. ;) Chci jeste rozsirit predek, musim sehnat nekde matroš na rozšiřovací podložky..tak nevím jestli tam mohu dat normálně Ocel nebo musím Hliník.. :/

Yamaha-Quadrace 17.12.2012 20:38:11

Thomso>OK je to vsechno OK uz..Bylo to Indučkou..:) Tak díky moc za rady.. ;) Chci jeste rozsirit predek, musim sehnat nekde matroš na rozšiřovací podložky..tak nevím jestli tam mohu dat normálně Ocel nebo musím Hliník.. :/

dej co chceš ,ale železné jsou zbytečně těžké .... viděl jsem i ze silonu dělané :

Thomso 17.12.2012 20:59:07

No právě, hliník je strašně drahý na Chinu.. :D a Silon udrží ? :D

Yamaha-Quadrace 17.12.2012 21:10:16

Thomso>No právě, hliník je strašně drahý na Chinu.. :D a Silon udrží ? :D

dural není zas taková tragédie B-) .... na silonové musíš použít šrouby skrz ,žádné

štefty ,ale já bych si je nikdy nedal : .....