

Geometrie K.Q 700

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=2132&fid=5

Autor

Dawos

Publikováno: 19.02.2010 19:42:28

Mam dotaz ma bejt geometrie sestelovana na 0 nebo nejaka sbihavost ci rozbihavost minimalni?Trochu mi to tahne na pravou stranu. Diky Davos

quattromas 19.02.2010 20:03:56

musí být mírná sbíhavost,ale nevím kolik stupňů.jinak zkoukni nahuštění pneu.

Dawos 19.02.2010 20:05:51

to mam v poradku ale je i videt kdyz si pred to stoupnu tak je zepredu: pravy kolo rovne a levy mirne zataci

nebu 19.02.2010 20:09:21

Když se ti to povede dát na nulu tak tím nic nezkažíš (y) (y) Jinak se podívej na čepy jestli tam nemáš vůli

Dawos 19.02.2010 20:10:24

to by melo stacit zmerit i jenom metrem na disku vpředu a vzadu ne? (s) nn vule to nema zadny :-DD

Aligator-max 19.02.2010 20:15:16

já používám elektrikářskou lištu s deklekem jezdí v kolejničkách tím změřím předek i zadek disku ;-)

nebu 19.02.2010 20:15:58

Dawos> nevím jak se ti to povede, metr jen tak lehce neprotáhneš přes rám. je lepší to udělat pravítkem do předu ve směru jízdy nebo se chytit zadní osy. hlídej si i řídítka at se ti nepohnou při seřizování

Dawos 19.02.2010 20:19:20

Aligator-max> jako listu mzsliš? nebu> jak to myslíš se chytit zadní osy?

nebu 19.02.2010 20:24:24

když dáš pravítko na zadní disk tak přední disk je asi o 3 cm zapuštěn do kolky a musí být 3cm jak ve předu tak i vzadu na předním disku. výsledek je stejný jako když to děláš metrem na přední ose

Dawos 19.02.2010 20:26:21

jo taak no to by slo to bude asi nejlepsi to bych mohl i treba nakym rovnym tramkem

nebo tak neco :-DD
nebu 19.02.2010 20:26:31

Nebo zajed do prvního servisu kde dělají geometrie a tam ti to udělají za 200,- na počkání a hned :lol: :lol:
Dawos 19.02.2010 20:28:04

to ja mam odsud daleko a zejtra mame vyjizdku takze si to rano udelam sam a je to :-DD tady je to mimo civilizaci :lol:
Aligator-max 19.02.2010 20:28:06

tuto lištu myslím

nebu 19.02.2010 20:29:16

nejlepší je použít lištu nebo pravítko, trámek má odchylku a tebe tá práce pak jen nasere a někdy to jsou nervy , uděláš jednu stranu a jdeš na druhou a ta první ti jde směrem do :lol: :lol:
Dawos 19.02.2010 20:29:29

jo tuto no tj taky dobrej napad a udelam si tam rysku a je to (y) tech se tu vali vsude tak to nak zejtra udelam :-DD
nebu 19.02.2010 20:30:44

Aligator-max> (y) (y) (y) pokud se neprohejbá tak super
Dawos 19.02.2010 20:32:48

jojo ta lista je dobrej fiiiigl :-DD
milda6 19.02.2010 20:35:41

Na geometrii už je tu vlákno v-opravy a údržba:geometrie,je to tam popisovaný celkem slušně
Dawos 19.02.2010 20:46:11

ja nikde nic nenasel...
milda6 19.02.2010 21:28:57

Dawos> vlevo nahoře:Jak na to-opravy a údržba-téma-geometrie (y)
<http://www.quadmania...etail/?ft=725&fid=18>
Dawos 20.02.2010 19:30:58

Tak sem to nakonec udelal od oka a v poho :-DD podle ty zadni osy to je na prd pac gumi jsou sirsi nez disk a to je spatne +o(
Aligator-max 20.02.2010 20:22:18

Dawos> a co lišta tu jsi nenašel :-(
Dawos 21.02.2010 01:41:11

nenasel prave myslel jsem ze jo ale neni tu +o(
milda6 21.02.2010 12:23:23

Dawos> <http://www.quadmania...etail/?ft=725&fid=18>
BART158 24.02.2010 00:20:17

Suzuki King Quad 700 je rozbíhavej. Měří se to na středu pneumatiky. Jestli si vzpomínám, tak by to mělo bejt 6 až 10 mm do rozbíhavosti. Bylo by dobrý občas otevřít servisní manuál...

osiris 24.02.2010 09:05:03

...nevím jak 700, ale 750 má bejt myslím taky do rozbíhavosti