

## Jak na dodelat maznicky v ramenou kingquada???

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=2262&fid=5](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=2262&fid=5)

Autor  
cespa

Publikováno: 25.03.2010 07:06:23

---

Zdaravim, obracim se na Vas s prozbou o fotky popripade popisu dodatecne montaze maznic do cepu ramen u kingquada. Dost casto se to tady resilo,ze je to sikovna vecicka,ktera prodlouzi zivotnost ramen,ale nechci neco pri montazi zkazit. Budu rad za odpovedi na nasledujici otazky: musim ramena sundat nebo se daji maznice namontovat na stroji, jak velky maznice jste zvolili-myslim prumer zavitu, do jakych mist jste je montovali atd. predem dekuji za popis montze.

Damašek 25.03.2010 08:14:25

Taky by mě to zajímalo! :-)) Jak psal >cespa

peu\_ 25.03.2010 08:36:27

dělal jsem to o víkendu, závit M6, ramena jsem sundal, práce na pár minut, jen u předních se musí odpojit brzdová hadice, foto přidám

Kodi 25.03.2010 12:09:14

<http://4x4quad.rajce.idnes.cz/maznicky/>

jade.blesk 25.03.2010 12:44:07

neco takoveho ???

prestige007 25.03.2010 12:53:34

Možná bude důležitá informace pro všechny mazničkáře, kteří si to budou instalovat sami a potřebují znát počet, tak na předním rameni je maznička pouze jedna a vzadu na každém rameni 5! Tzn. 12 kousků na celou kolku! (y) ;-)) B-)

Saimon1 25.03.2010 13:43:30

peu\_>dělal jsem to o víkendu, závit M6, ramena jsem sundal, práce na pár minut, jen u předních se musí odpojit brzdová hadice, foto přidám

Nemusíš nic odpojovat !!! :-DD

peu\_ 25.03.2010 15:38:06

Saimon1> rád se nechám poučit až to budu dělat na druhé...ale na "koleni" se mi to fakt nechce dělat

Saimon1 25.03.2010 15:40:17

peu\_ > Jak to myslíš odpojit? Jako že odpojit, že ti vyteče kapalina? :o  
**peu\_ 25.03.2010 17:05:34**

Saimon1 > s tím že se nemusí nic odpojovat jsi přišel ty...já když mám kolku v garáži a chci ty maznice udělat v klidu na ponku v dílně, tak musím odpojit brzdovou hadici (týká se předního ramene) - v tom že ukápne pár kapek snad není takový problém, doliješ/odvzdušníš a jedeš  
**Jirka.1 25.03.2010 18:00:42**

peu\_ > Saimon má pravdu, děláš zbytečnou práci. Ale kdo si hraje ,nezlobí.  
**Saimon1 25.03.2010 18:10:58**

Jirka.1 > Přesně tak, já to dělal a úplně v pohodě :-DD Já jen čekal, kdo mi to potvrdí :-P  
**peu\_ 25.03.2010 23:31:55**

mám hadice vedeny viz obrázek zde:

[http://4x4quad.rajce.idnes.cz/maznický/#quad\\_003.jpg](http://4x4quad.rajce.idnes.cz/maznický/#quad_003.jpg) pokud bez odpojení brzdové hadice vezmeš rameno do svěráku a do jiné místnosti než stojí kolka tak se bavíme asi každý o něčem jiném?? otázka je na Saimona a na Jirku  
**hops01 26.03.2010 06:23:16**

tady máš trochu inspirace <http://www.nyrocatv....ip.cgi?viewtopic=413>  
**hops01 26.03.2010 06:24:24**

ještě jedna inspirace <http://www.nyrocatv....ip.cgi?viewtopic=402>  
**prezYdent 26.03.2010 08:01:02**

Ahoj, docela by mě zajímalo, jakým způsobem dle servisního manuálu se má u KQ to uložení mazat, když tam nejsou ty maznice. Možná se to s tou maznicí trochu zjednodušuje, ale podle mě jde ta vazelína cestou nejnižšího odporu a na velmi exponovaná a nejvíc namáhaná místa se vůbec nemusí dostat, zvl. nejsou-li tam mazací kanálky a kolka stojí na kolech. Určo by to chtělo kolku zvednout, odpojit tlumič a při mazání pohybovat ramenem v max. možném rozsahu. Jinak bych řekl, že je možná lepší to uložení rozebrat, vyčistit (futra pootočít) a vše pořádně namazat, což byl možná záměr výrobce...  
**Xawerius 26.03.2010 08:13:48**

hops01 >ještě jedna inspirace <http://www.nyrocatv....ip.cgi?viewtopic=402>

tohle asi provedu u grizze, protože mi vržou řídítka a je to pěkně otravný :o :lol:  
**olinm 26.03.2010 08:33:00**

..jak to tu čtu, tak nevím, já slyšel, že výrobce nedoporučuje dodělávání maznic, neb všechny pouzdra jsou prý samomazací a pohodě vydrží víc než životnost kolky ... ;-)  
**marek.sm 26.03.2010 08:46:20**

prezYdent > Napadla mě stejná věc. Nevím jak u KQ, ale u polarisu jsou v ramenech asi ocelový pouzdra uložený v gumě, takže kdybych navrtal jen rameno tak mi vazelína poleze jen mezi gumu a rameno. Když provrtám i to ocelový pouzdro co je uložený v gumě, tak by tam snad troška našla. Ale jak píšeš možná není od věci to jednou za

čas rozdělat, vyčistit a pořádně ručně namazat.

česil 26.03.2010 08:55:57

No já asi to udělám tak že oddělám ramena a nacpu to tam ručně.

prezYdent 26.03.2010 11:26:28

marek.sm> Mazat gumu je podle mě nesmysl, jen tím zkracuješ poločas jejího rozpadu :lol: Ta guma je tam jako součást tlumení, resp. pérování.. (tedy záleží na typu a provedení) Ale je fakt, že už jsem u někoho viděl dodělaný maznice na mazání těch gumových futer :lol:

marek.sm 26.03.2010 11:46:52

prezYdent> Jo já na to kašlu, něco tam vrtat. Občas to ručně vyčistím a namažu a až to odejde, tak to vyměním, není to zase taková rána v porovnání třeba s jinejma dílami (třeba plasty) na kolce.

zltykacer 26.03.2010 12:30:55

U KQ je potřeba maznic závislá od terénu, který stroj jazdí. Čapy v ramenách odcházejí preto, lebo tam cez pečate natečie voda a bordel, a zahrdzavejú. Potom ich vymelie. Maznicami vytlačím vodu a bordel z uloženia ramien bez toho, aby som ich musel rozoberať.

prestige007 26.03.2010 12:49:02

Presne jak píše zltykacer. Akorat bych jeste doplnil, ze paklize umivate kolku skoro po kazde jizde wapkou, mazat bych doporucoval casteji. (y) ;-)

česil 30.03.2010 10:54:13

TAK dneska na to jdu.Nakoupeno a odpoledne se chytám.....Jak to udělám napíšu jak vypadaly futra uvnitř- aspoň bude rozeznání pro ostatní jak to může vypadat.

česil 30.03.2010 19:33:03

Dneska udělaná jedna strana a pak vypli proud, takže dodělavka zítra :[

Aligator-max 30.03.2010 19:34:28

česil> a máš i dokumentaci ?

Saimon1 30.03.2010 20:31:35

česil> Ukaž hlavně foto pro druhých, já na to zapomněl :-)

česil 31.03.2010 19:01:43

Zdar všem.Tak jak jsem slíbil tak tady dávám odkaz na fotografie,které jsem udělal při montáži mazniček. Je to pro ty,co to chtějí dělat na své mašině a jsou takoví tupouni jako já. [http://cesil.rajce.i...cek\\_na\\_KQ\\_31.3.2010/](http://cesil.rajce.i...cek_na_KQ_31.3.2010/)

BRAMAS 31.03.2010 19:12:53

česil> Šikovnej (y) .Kolko maš km.

česil 31.03.2010 19:17:26

BRAMAS> KOLaka má kolem 3500Km ale motor mám vyměněný a na něm je najeto 500km.

Aligator-max 31.03.2010 19:24:01

česil> tak to se ti zasekl tacháč nebo už víc jak 2 měsíce nejezdíš :lol: :lol: jinak

mazničky (y)

česil 31.03.2010 19:25:50

Aligator-max> No řeknu ti je to bída....jsem nějakej.....divnej +o(

zlykacer 31.03.2010 20:39:46

česil> dobrá práca. A čo zadné horné rameno a spodok tehlice vzadu ? Pokial tam nemáš vôlu, tak si to urobil práve včas. Ja som tie uloženia už mal v prdeli, a musel som meniť púzdra.

Aligator-max 01.04.2010 20:48:13

Mája dostala mazničky na potřebná místa

více tu - [http://aligator1.raj...50\\_-\\_Maznicky/#album](http://aligator1.raj...50_-_Maznicky/#album)

Saimon1 01.04.2010 20:54:43

Aligator-max> Výborně a jak jednoduché, že? :-P

Aligator-max 01.04.2010 20:58:00

Saimon1> jj otázka chvílky nejmíc času mi zabralo vyházení bahna ze zadních ramen :lol:

Saimon1 01.04.2010 21:23:34

Aligator-max> :lol: :-DD

česil 01.04.2010 21:37:10

Aligator-max> Gratuluju, dobrá práce, akorát já jsem dával jiné.Je to ale jedno! :-DD