

Omezovač Access warrior 450

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3800&fid=6>

Autor

macabe

Publikováno: 03.07.2011 20:53:13

zdravím, chci se zeptat warrior ma nejaky omezovac na otacky nebo na rychlost? protoze se mi stava,kdyz dosahnu rychlosti mezi 110-120kmh tak vykon spadne proste jako by neco omezilo vykon motoru a motorka se sama zpomali(nereaguje na plyn).... nebo by to chtělo jen více otevrit vzduchové sani? a jeste jaky byste doporučily olej? kamos rika ze ma 10W40 zn. Mobil za 140Kč (ma to sudovku) to mi prijde jako dobra cena ale zda je vhodny a jaky davate prevodovy olej?

Hans-quad 03.07.2011 21:04:39

do 450 nedáváš převodovej,má to jednu náplň společnou jako u motorky ;-).olej dej ten co předepisuje výrobce

lucky1202 03.07.2011 22:12:20

Ahoj kamo ja davam ..takovy jaky ma byt a nemem to a je to motorex 10w40..4T a jsem spokojeny..lip to jde radit..a ty rozdily jsem určo poznal...jak jsem tam líl uplne jinej (předtím).je to sice dražší,ale co nadelame :-)

Lupino 03.07.2011 22:35:56

Mas ji zavřenou, nebo pustenou na max?

macabe 04.07.2011 09:33:20

Lupino> mela by byt otevřená....to mi tvrdil predchozí majitel jak se to da poznat krome toho ze mam udelane diry ve viku sani a je tam vymeneny kalisek v karburatoru, tak predpokladam ze je otevrena

Zrzoun 04.07.2011 10:52:13

macabe> Otevřenou poznáš tak, že bude chodit 110-115km/h :lol: :lol: Zavřená 90-95km/h.

svizy 04.07.2011 15:08:31

macabe> a kolik tam mas otaček když to chcípá??

macabe 04.07.2011 15:32:34

tak to mi chodi prave 110 - 115 a pak "chcipa" presne otacky nevim ale kolem 8000 spise pres... jak rikam dela to kdyz prekrochim tak 110kmh...

duda 04.07.2011 16:53:19

ale pri otevreni se jeste meni tryska a vyndava restrikcce z vyfuku, i to mas vsechno

udelano ? bo me warr vali ke 140 km/h (mereno podle gps)

Zrzoun 04.07.2011 17:04:24

duda> :-\$ kamikaze ?? :o kolegovi točí až 12000ot/min, ale to je už křeč!! /jinná tryska (větší), vykastovaný výfuk, filtr rovnou na difusoru (rovnou na karbesu)/ Ale já osobně žádnému zvyšování výkonu moc nefandím, kromě snížení odporu sání výměnou vzduchového filtru za lepší a odstranění zábran výkonu z důvodu zajetí stroje (pouze názor).

duda 04.07.2011 17:52:03

na otevrenem je naopak tryska mensi - 152,5, na zavrenem s pystonem derovanym je 162,5, nemam zadne upravy jen otevreny tak ja ma,toci tak do 10.000 tocek, pak uz se mu nechce . . .

macabe 04.07.2011 17:56:56

tak puvodni majitel mi tvrdil ze je otevrena.... ale to bude asi problem jinde ne? kdyz to vytocim do vysokych otacek a pak to "hcipa"

duda 04.07.2011 17:58:15

casto zapominaji vykuchat dusitko ve svodu co je, kuchnou jen vyfuck a myslí ze hotovo

Zrzoun 04.07.2011 18:16:23

Oprava !!!!!!!!!!!!!!! Kecal jsem bludy !!! +o(+o(Volal jsem Jiřímu a točí mu to 8900 - 9600ot/min. , jednou to vytočil na 10200ot/min., ale to prý myslel, že se to rozskočí. Vše ostatní zůstává jak jsem psal.

macabe 04.07.2011 21:18:01

duda> prosimte trochu porad kde presne je to dusitko a jak to vypada.... bych se na to koukl a ted kdyz budu menit olej co mam jeste vymenit krome olejoveho filtru

xsob 05.07.2011 11:05:30

duda> Dusítka :lol: Dobrej název :-DD macabe - Pokud nepoznáš že motor je roztočenej do bezvědomí, nic neodstraňuj, nebo se ti to potká a rozletí. Kolka není trhač rychlostních rekordů na silnici a pokud to budeš pořád držet v téhle rychlosti, moc dlouho se nepovozíš. ;-)

Zrzoun 05.07.2011 11:43:39

xsob> :lol: :lol: :-DD :-DD , jo jo to je přesný (y) (y)

duda 05.07.2011 14:51:20

<http://imageshack.us...images/706/svod.png/>

macabe 06.07.2011 09:45:06

chci ted menit olej, tak vymenim i olejovy filr.... je potřeba jeste neco menit?

Zrzoun 06.07.2011 10:05:32

macabe> vyměň zároveň i vzduchový filtr (nebo jestli je prací, tak vyper stávající filtr a po vyschnutí nastříkej olejem na vzduchové filtry).

petr.marena 29.01.2012 13:36:03

zdarec kluci poradite mi jak odpojit omezovac na spatecku :-\$ díky moc

Zrzoun 31.01.2012 11:04:47

petr.marena>zdarec kluci poradite mi jak odpojit omezovac na spatecku :-\$ díky moc

Nevím jestli je to stejné, zkus tohle: <http://www.quadmania...etail/?ft=2187&fid=6>
<http://www.quadmania...tail/?ft=3452&fid=20>
Ratus1 31.01.2012 13:02:35

Omezovač spátečky neodpojovat když tak přes nějaký vypínač který podržíš a pak pustíš. Já jsem to měl odstříhlé na tvrdo a stálo mě to zlomenou nohu a pár šroubků v ní pad po zadu se nedá korigovat - při zatočení to jde okamžitě přes boudu.
petr.marena 31.01.2012 21:47:12

Zrzoun>petr.marena>zdarec kluci poradite mi jak odpojit omezovac na spatecku :-\$ díky moc Nevím jestli je to stejné, zkus tohle:
<http://www.quadmania...etail/?ft=2187&fid=6>
<http://www.quadmania...tail/?ft=3452&fid=20>

díky moc už je to hotové Koncak zauradoval a je hotovo :-DD
petr.marena 31.01.2012 21:50:42

Ratus1>Omezovač spátečky neodpojovat když tak přes nějaký vypínač který podržíš a pak pustíš. Já jsem to měl odstříhlé na tvrdo a stálo mě to zlomenou nohu a pár šroubků v ní pad po zadu se nedá korigovat - při zatočení to jde okamžitě přes boudu.

ja spatecku moc nepouzivam z vrat to vzdy vytlacim a tak pouzivam ji opravdu malo kdy ale zrovna predevcirem jsem byl jezdit a trocha jsem zapadl a potreboval jsem spatecku a kola se ani nehly kvuli omezovaci tak se odpojil.jinak dekuju aspon vim na co davat pozor (y) (y)
koncak 01.02.2012 09:49:35

jinak pro ostatni je to zeleny drat s cervenym pruhem,vede to od cidla nad radickou. cose tyce bespecnosti?tak je tady nebespeci, ale to precy i jizda popredu. :lol: vzdy je to na konkretnim cloveku co od stroje potrebuje.
Abury 24.05.2012 11:44:57

koncak> Super dik za radu uz se da i couvat :-)
bossix 03.08.2023 18:52:02

duda>na otevrenem je naopak tryska mensi - 152,5, na zavrenem s pystonem derovany je 162,5, nemam zadne upravy jen otevreny tak ja ma,toci tak do 10.000 tocek, pak uz se mu nechce . . .

duda> Teraz som rozoberal karburator, pretoze stvorkolka ma chudobnu zmes a hlavna tryska je 152,5 a pilot 45. Nejak mi to nesedi co pises, ze zavrena ma vacsiu trysku 162,5 a otvorena mensiu 152,5 ? V manuale je tiez napisana tryska 162,5 tak ako to je teraz ? Lebo akurat idem objednavat tu vacsiu 162,5 kedze sviecka bola takmer uplne biela.
bossix 03.08.2023 18:52:04

duda>na otevrenem je naopak tryska mensi - 152,5, na zavrenem s pystonem derovanym je 162,5, nemam zadne upravy jen otevreny tak ja ma,toci tak do 10.000 tocek, pak uz se mu nechce . . .

duda> Teraz som rozoberal karburator, pretoze stvorkolka ma chudobnu zmes a hlavna tryska je 152,5 a pilot 45. Nejak mi to nesedi co pises, ze zavrena ma vacsiu trysku 162,5 a otvorena mensiu 152,5 ? V manuale je tiez napisana tryska 162,5 tak ako to je teraz ? Lebo akurat idem objednavat tu vacsiu 162,5 kedze sviecka bola takmer uplne biela.

bossix 03.08.2023 18:52:06

duda>na otevrenem je naopak tryska mensi - 152,5, na zavrenem s pystonem derovanym je 162,5, nemam zadne upravy jen otevreny tak ja ma,toci tak do 10.000 tocek, pak uz se mu nechce . . .

duda> Teraz som rozoberal karburator, pretoze stvorkolka ma chudobnu zmes a hlavna tryska je 152,5 a pilot 45. Nejak mi to nesedi co pises, ze zavrena ma vacsiu trysku 162,5 a otvorena mensiu 152,5 ? V manuale je tiez napisana tryska 162,5 tak ako to je teraz ? Lebo akurat idem objednavat tu vacsiu 162,5 kedze sviecka bola takmer uplne biela.

bossix 03.08.2023 18:52:07

duda>na otevrenem je naopak tryska mensi - 152,5, na zavrenem s pystonem derovanym je 162,5, nemam zadne upravy jen otevreny tak ja ma,toci tak do 10.000 tocek, pak uz se mu nechce . . .

duda> Teraz som rozoberal karburator, pretoze stvorkolka ma chudobnu zmes a hlavna tryska je 152,5 a pilot 45. Nejak mi to nesedi co pises, ze zavrena ma vacsiu trysku 162,5 a otvorena mensiu 152,5 ? V manuale je tiez napisana tryska 162,5 tak ako to je teraz ? Lebo akurat idem objednavat tu vacsiu 162,5 kedze sviecka bola takmer uplne biela.

bossix 03.08.2023 18:52:09

duda>na otevrenem je naopak tryska mensi - 152,5, na zavrenem s pystonem derovanym je 162,5, nemam zadne upravy jen otevreny tak ja ma,toci tak do 10.000 tocek, pak uz se mu nechce . . .

duda> Teraz som rozoberal karburator, pretoze stvorkolka ma chudobnu zmes a hlavna tryska je 152,5 a pilot 45. Nejak mi to nesedi co pises, ze zavrena ma vacsiu trysku 162,5 a otvorena mensiu 152,5 ? V manuale je tiez napisana tryska 162,5 tak ako to je teraz ? Lebo akurat idem objednavat tu vacsiu 162,5 kedze sviecka bola takmer uplne biela.

bossix 03.08.2023 18:52:10

duda>na otevrenem je naopak tryska mensi - 152,5, na zavrenem s pystonem derovanym je 162,5, nemam zadne upravy jen otevreny tak ja ma,toci tak do 10.000 tocek, pak uz se mu nechce . . .

duda> Teraz som rozoberal karburator, pretoze stvorkolka ma chudobnu zmes a hlavna tryska je 152,5 a pilot 45. Nejak mi to nesedi co pises, ze zavrena ma vacsiu trysku 162,5 a otvorena mensiu 152,5 ? V manuale je tiez napisana tryska 162,5 tak ako to je teraz ? Lebo akurat idem objednavat tu vacsiu 162,5 kedze sviecka bola takmer uplne biela.

bossix 03.08.2023 18:52:28

duda>na otvorenem je naopak tryska mensi - 152,5, na zavrenom s pystonem derovany je 162,5, nemam zadne upravy jen otvoreny tak ja ma,toci tak do 10.000 tocek, pak uz se mu nechce . . .

duda> Teraz som rozoberal karburator, pretoze stvorkolka ma chudobnu zmes a hlavna tryska je 152,5 a pilot 45. Nejak mi to nesedi co pises, ze zavrena ma vacsiu trysku 162,5 a otvorena mensiu 152,5 ? V manuale je tiez napisana tryska 162,5 tak ako to je teraz ? Lebo akurat idem objednavat tu vacsiu 162,5 kedze sviecka bola takmer uplne biela. //Sorry za spam, mam pomaly internet a poslalo to viac krat

timothyferriss 25.03.2024 03:25:57

Co se týče vzduchového sání, otevření vzduchového filtru by mohlo pomoci zlepšit průtok vzduchu do motoru a tím i jeho výkon. Nicméně, pokud je problém **retro bowl** spojen s omezením rychlosti, je pravděpodobné, že jde spíše o elektronickou regulaci než o problém s přívodem vzduchu.